

profirent

több mint gépkölcsönző

AKCIÓS KATALÓGUS

11%

GEDA LIFT 200 STANDARD FERDEPÁLYÁS FELVONÓ SZETT

Cikkszám: A-33020006

A részletekért kattintson weboldalunkra
és kérje kollégáink segítségét!

~~2 690 900,- Ft helyett~~

2 390 990,- Ft

10%

GEDA LIFT 250 COMFORT FERDEPÁLYÁS FELVONÓ SZETT

Cikkszám: A-33020007

A részletekért kattintson weboldalunkra
és kérje kollégáink segítségét!

~~2 990 900,- Ft helyett~~

2 690 900,- Ft

AJÁNDÉK

(Bérletre nem vonatkozik!)

Ajándékba adunk minden egyidejűleg elköltött nettó:



(A-38210111)

nettó 150 000,- Ft
után egy

JCB 6PC-SD 6 db-os
csavarhúzó szett



(A-38210113)

nettó 150 000,- Ft
után egy

JCB 3 db-os
fogó készlet



(A-51110380)

nettó 300 000,- Ft
után egy

JCB PTA40 40 db-os
fűrészsár és Bit készlet



(A-38210112)

nettó 400 000,- Ft
után egy

JCB 35 db-os
csavarhúzó szett



(A-38120144)

nettó 800 000,- Ft
után egy

JCB 12DD-2-E-BOXX-ot
fúró-csavarozó
30 Nm 2x2 Ah 12V +3 db
különböző tokmány

Érvényes: 2024.04.08-tól 2024.07.05-ig vagy visszavonásig!
Keresse termékeinket webshopunkban is!
A termékek a készlet erejéig elérhetőek!
www.profirent.hu/ertekesites

AKCIÓ
meghosszabbítva
2024.08.31-ig,
illetve a készlet erejéig!

11%**ATIKA BM 125 L
Betonkeverő**

Cikkszám: A-38020043
Feszültség: 230 V
Dob űrtartalma: 125 l
Tömeg: 53 kg

~~-179 579,- Ft helyett~~**159 990,- Ft****15%****ATIKA Expert 185 L
Betonkeverő**

Cikkszám: A-38020042
Feszültség: 230 V
Dob űrtartalma: 185 l
Tömeg: 82 kg

~~-393 700,- Ft helyett~~**334 990,- Ft****IMER SYNTESI 190 L
BETONKEVERŐ**

Cikkszám: A-38020016

Dob űrtartalma: 190 l / ~160 l
Dob átmérő: 702 mm
Kerék méret: 295x54 mm
Áramerősség: 5 A
Tömeg: 106 kg

~~-469 000,- Ft helyett~~**449 990,- Ft****4%****9%****TRESZKAI TR-6,5 AVR
Áramfejlesztő****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-34010019
Max. teljesítmény (egy fázis): 2,3 kVA
Max. teljesítmény (három fázis): 7 kVA
Motor típusa: HONDA GX-390 berántós motor
Motorteljesítmény: 8,2 kW
Fogyasztás: 2,6 l/h
Tömeg: 76 kg

~~-749 899,- Ft helyett~~**680 900,- Ft****15%****BARIKELL MOSKITO 60
Rotoros simító****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38040001
Munkaszélesség: 600 mm
Motortípus: Honda GX 160
Teljesítmény: 5,5 LE
Üzemanyag: Benzin
Tárcsa: 600 mm
Tömeg: 49 kg

~~-735 965,- Ft helyett~~**625 570,- Ft****15%****BARIKELL SINGOLE 90
Rotoros simító****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-38040002
Munkaszélesség: 900 mm
Motortípus: Honda GX 160
Teljesítmény: 5,5 LE
Üzemanyag: Benzin
Tárcsa: 900 mm
Tömeg: 75 kg

~~-965 200,- Ft helyett~~**820 420,- Ft**

23%**LIEVERS DUOSCREED
Meghajtóegység**

Cikkszám: A-38020040
 Üzemanyag fogyasztás: 0,71 l/h
 Motortípus: Honda GX-35
 Tömeg: 23 kg



-582 930,- Ft helyett

450 000,- Ft**16%****LIEVERS P14 / 230 V
Meghajtóegység**

Cikkszám: A-38020019
 Por és fröccsenő víz elleni védelem: IP54
 Frekvencia: 50 Hz
 Áramerősség: 10 A
 Feszültség: 230 V
 Tömeg: 3 kg



-274 320,- Ft helyett

229 900,- Ft**16%****LIEVERS P14 Hajlékony tengely
rázófejjel 38 mm 1,5 m****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-48020010
 Átmérő: 38 mm
 Tengely hossz: 1,5 m
 Rezgések: 12000/ perc
 A centrifugális erő: 2500 N
 Amplitúdó: 0,8 mm
 Tömeg: 2,0 kg



-189 738,- Ft helyett

159 990,- Ft**15%****LIEVERS P14 Hajlékony tengely
rázófejjel 38 mm 3 m****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-48020012
 Átmérő: 38 mm
 Tengely hossz: 3 m
 Rezgések: 12000/ perc
 A centrifugális erő: 3900 N
 Amplitúdó: 1 mm
 Tömeg: 3,4 kg



-221 742,- Ft helyett

189 000,- Ft**19%****LIEVERS P14 Hajlékony tengely
rázófejjel 28 mm 3 m****MŰSZAKI ADATOK**


Cikkszám: A-48020008
 Átmérő: 28 mm
 Tengely hossz: 3 m
 Rezgések: 12000 / perc
 A centrifugális erő: 2500 N
 Amplitúdó: 0,8 mm
 Tömeg: 2 kg



-221 742,- Ft helyett

179 000,- Ft**16%****LIEVERS Alumínium profil
2,50 m Alu.Blade Duoscreed****MŰSZAKI ADATOK**


Cikkszám: A-48020026
 Munkaszélesség: 2,5 m
 Merevített extrudált alumínium



-166 370,- Ft helyett

139 990,- Ft**15%****LIEVERS Alumínium profil
3 m Alu.Blade Duoscreed****MŰSZAKI ADATOK**


Cikkszám: A-48020027
 Munkaszélesség: 3 m
 Merevített extrudált alumínium



-191 770,- Ft helyett

162 900,- Ft**37%****LIEVERS Alumínium profil
4,25 m Alu.Blade Duoscreed****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-48020029
 Munkaszélesség: 4,25 m
 Merevített extrudált alumínium



-317 500,- Ft helyett

199 500,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
 A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
 több mint gépkölcsönző



10%

SNORKEL S3220E Elektromos ollós emelő

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-37010041
Erőforrás: elektromos akkumulátor 24V DC
HxMxS: 2,3 x 2,17 x 0,81 m
Emelőkosár mérete: 0,72x2,14 m
Járólap magasság: 6,1 m
Toldott emelőkosár mérete: 0,72x2,6 m

~~6 692 900,- Ft helyett~~

5 999 900,- Ft



8%

SNORKEL S4732E Elektromos ollós emelő

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-37010033
Erőforrás: akkumulátor 24 V
HxMxS: 2,3 x 2,39 x 1,19 m
Emelőkosár mérete: 1,09 x 2,14 m
Járólap magasság: 9,8 m
Toldott emelő kosármérete: 1,09 x 3,36 m

~~10 382 250,- Ft helyett~~

9 525 000,- Ft



6%

SNORKEL S4726E Elektromos ollós emelő

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-37010031
Erőforrás: elektromos akkumulátor 24V DC
HxMxS: 2,3 x 2,17 x 0,81 m
Emelő kosármérete: 0,72x2,14 m
Járólap magasság: 6,1 m
Toldott emelőkosár mérete: 0,72x2,6 m

~~7 948 399,- Ft helyett~~

7 490 000,- Ft



Haulotte



BEMUTATÁS:

A nagy platformjukkal az ollós emelők rendelkeznek a legnagyobb emelő kapacitással az összes személy emelő típus közül. Akár három személyt is fel lehet emelni a legigényesebb munkák elvégzésére. A standard platformbővítmények még több munkaterületet és extra elérhetőséget biztosítanak. Egyenes, függőleges emelkedéssel nagyon egyszerűen használhatóak. A rendkívül rugalmas elektromos ollós emelők kompaktabb méretekkel rendelkeznek, mint a dízel változatok, mind beltérben, mind kültéren is képesek dolgozni. Kompakt méret a keskeny helyek eléréséhez, csendes elektromos működés beltéri használatra. Emelő kapacitásuk 230-700 kg, a platform magasság széles választéka pedig 7,77 - 13,85 méter között van.



5%

HAULOTTE COMPACT 10AE Elektromos ollós emelő

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-37010039
Erőforrás: akkumulátor 24 V - 225 Ah (C20)
HxMxSz: 2,5 x 2,35 x 1,2 m
Tömeg: 2490 kg

~~8 136 999,- Ft helyett~~

7 690 900,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
több mint gépkölcsönző

Leica
Geosystems

LEICA RUGBY 620 + ROD EYE 120 FORGÓLÉZER CSOMAG

7%

Cikkszám: A-38220019

Rugby 620 forgólézer
Műszertartó állvány
TN20 Flexibilis szintezőléc
Rod Eye 120 vevőegység
Műanyag koffer

~~429 900,- Ft helyett~~

399 990,- Ft



5%

LEICA Rugby 640 + Rod Eye 160 Forgólézer csomag

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38220028
Hatótávolság: 600 m
Tömeg: 2,56 kg



~~587 990,- Ft helyett~~

559 900,- Ft

5%

LEICA NA532CS Optikai szintező csomag

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38220016
Szintezési pontosság: 1,6 mm
Nagyítás: 32 X
Objektív nyílása: 36 mm
Beosztás: 360°
Tömeg: 1,5 kg



~~174 899,- Ft helyett~~

167 000,- Ft

29%

LEICA NA324 Optikai szintező csomag

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38220014
Szintezési pontosság: 2 mm /1000 m oda-vissza
Nagyítás: 24 X
Objektív nyílása: 36 mm
Beosztás: 360°
Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54
Szintezés típus: automata
Tartomány: 1000 m
Tömeg: 1,5 kg
Tartalma: GST103 Állvány, CLR101 Mérőléc



~~185 039,- Ft helyett~~

130 900,- Ft

LEICA DISTO X4 Kézi lézertáv mérő

Cikkszám: A-38220008
Hatótávolság: 150 m
Pontosság: 1 mm
Digitális kamera célzóval
Bluetooth
Útésállító, vízálló (IP65)
Tömeg: 0,188 kg

~~178 054,- Ft helyett~~

145 900,- Ft



18%

LEICA DISTO D2 Kézi lézertáv mérő

Cikkszám: A-38220007
Hatótávolság: 100 m
HxMxSz: 44x26x116 mm
Tömeg: 0,1 kg

~~84 074,- Ft helyett~~

66 900,- Ft



20%

BEMUTATÁS:

A Leica Rugby 620 forgólézer + Rod Eye 120 vevőegység professzionális, mégis egyszerű szintezési megoldást kínál, kimagasló ár-érték arány mellett. A Leica Rod Eye vevőegységekkel a teljesen automatikus működésnek köszönhetően elfelejtheti a költséges hibákat, javításokat és állásidőt. A betonozás, zsaluszintezés, illetve az alapzatok és lábazatok szintjének beállítása soha nem volt még ennyire hatékony. A professzionális Rugby 620 lézeres szintező rugalmasan használható és kézi dőlésszabályozásnak köszönhetően egytengelyű rézsű alkalmazások is végrehajthatók vele. A Rugby 620 lézer olyan felhasználók számára ideális, akik alkalmanként találkoznak csak egyszerű rézsű feladatokkal, mint például a tereprendezés, vagy a gépkocsibehajtók és parkolók építése.

MŰSZAKI ADATOK LEICA RUGBY 620 + ROD EYE 120

Magasság riasztás:	Igen
Manuális dönthetőség:	Igen
Működési tartomány:	600 m
Pontosság:	2,2 mm / 30 méter
Lézer típus:	635 nm (látható) / Class 2
Akkumulátor típus:	4 db D-cella / akkumulátor 4,8 Ah
Akkumulátor élettartam:	40 óra / 60 óra alkáli elemekkel
Tömeg akkumulátorokkal együtt:	2,56 kg



36%

LEICA Lino L2 Keresztlézer (koffer + Li-ion pack + Alkáli)

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38220004
Hatótávolság: 25 m
Hatótávolság detektorral: 80 m
Pontosság: 2 mm/ 10 m
Tömeg: 0,5 kg



~~108 077,- Ft helyett~~

68 990,- Ft

12%

LEICA LINO L2P5G pont és Disto one kézi lézeres távmérő

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38220027
Hatótávolság: 35 m
Hatótávolság lézervévővel: 80 m
Lézerpontok száma: 4
Lézervonalak száma: 2



~~227 330,- Ft helyett~~

200 000,- Ft

6%

LEICA Lino L6G Zöld Keresztlézer kofferben

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38220031
Hatótávolság: 35m/ 70 m
Hatótávolság detektorral: 70 m / 140 m
Pontosság: ±0,2 mm/m



~~277 241,- Ft helyett~~

259 900,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
több mint gépkölcsönző

KRAUSE STABILO GURULÓÁLLVÁNY 10-ES SOROZAT

9%

Cikkszám: A-32020007

TÜV minősítéssel, terhelhetősége
200 kg/m² (3. állványcsoport) az
EN 1004-1 szabványnak megfelelően
Max. munkamagasság 14,40 m

~~823 360,- Ft helyett~~

749 990,- Ft




23%

Krause Sokcélú létra 3x10 fokos

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38230014
Állómagasság: 1,90 m
Munkamagasság: 3,90 m
Max. munkamagasság: 7,65 m
Tömeg: 16 kg



~~117 180,- Ft helyett~~

89 990,- Ft

22%

Krause TRIBILO Sokcélú létra 3x8 fokos, háromtagú, lépcsőfunkcióval

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38230034
Állómagasság: 1,35 m
Munkamagasság: 3,35 m
Max. munkamagasság: 6,05 m
Tömeg: 12 kg



~~102 334,- Ft helyett~~

79 990,- Ft

8%

Krause CORDA Alu Sokcélú létra 3x9 fokos, lépcsőfunkcióval

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38230058
Állómagasság: 1,50 m
Munkamagasság: 3,50 m
Max. munkamagasság: 6,2 m
Tömeg: 13,5 kg



~~64 950,- Ft helyett~~

59 990,- Ft



23%

KRAUSE MONTO TREPPY LÉPCSŐFOKOS FELLÉPŐ



Cikkszám: A-48230004

Kétoldalon járható, összecusukható fellépő.

Könnyű és stabil alumínium fellépő kis magasságokhoz.

Munkamagasság: 2,45 m.

Fokok száma: 2x2.

Tömeg: 2 kg.

~~15 565,- Ft helyett~~

11 990,- Ft

28%

Krause CORDA Lépcsőfokos állólétra, 4 fokos

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38230001
Állómagasság: 0,8 m
Munkamagasság: 2,8 m
Fokok száma: 4
Tömeg: 3,6 kg



~~19 498,- Ft helyett~~

13 990,- Ft

29%

Krause „SAFETY” Lépcsőfokos Állólétra, 5 fokos

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38230045
Állómagasság: 1,05 m
Munkamagasság: 3,05 m
Fokok száma: 5
Tömeg: 3,6 kg



~~27 992,- Ft helyett~~


19 990,- Ft

9%

Krause CORDA Alu Sokcélú létra 3x8 fokos, lépcsőfunkcióval

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-38230057
Max. terhelhetőség: 150 kg
Max. munkamagasság: 5,4 m
Anyaga: alumínium
Fokok száma: 3 x 8
Álló, támasztó- vagy
tolólétraként is használható
Tömeg: 12 kg



~~55 140,- Ft helyett~~

49 990,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
több mint gépkölcsönző

KRATOS TETŐFEDŐ BIZTONSÁGI KÉSZLET

Cikkszám: A-61020037

18%

A készlet 2 rögzítési pontú testhevederből, 10 m hosszú kernmantle kötélrögzítő vezetékes energiaelnyelő zuhanásgátlóból, egy 18 mm kapunyitós acél csavaros karabinerből és egy jutazsákból áll.

Tömeg: 3,5 kg

~~43 790,- Ft helyett~~

35 900,- Ft



39%

Kratos villás energiaelnyelő kötél feszítővel 1,5 m

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-61020040

Alapanyag: poliamid és acél

Felhasználási terület: leesésvédelem

Tömeg: 2 kg



~~32 880,- Ft helyett~~

19 990,- Ft

28%

Kratos visszahúzzható zuhanásgátló heveder 2,5 m

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-61020034

Alapanyag: polietilén védőház, poliamid

és poliészter heveder, acél csatlakozó

Felhasználási terület: leesésvédelem

Tömeg: 1,2 kg



~~34 690,- Ft helyett~~

24 990,- Ft

23%

Kratos Darus és állványzati biztonsági készlet

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-61020042

Tartalma: FA 10 103 00 testheveder, egy

1,8 m hosszú FA 30 304 18 energiaelnyelő

heveder. A készlet praktikus tárolásához

egy jutazsákot is adunk. Elsősorban 6 m

feletti munkavégzésekhez ajánljuk.

Tömeg: 3,75 kg



~~50 690,- Ft helyett~~

38 990,- Ft

Kratos nyújtható szerszámtartó kötel nehezebb szerszámokhoz

Cikkszám: A-61020041
Elsősorban nehéz szerszámokhoz ajánljuk.
1,3 m hosszú és 33 mm széles, erős poliszterből
készült szerszámtartó. Egyik végén acél D-gyűrűvel
felszerelve a megfelelő csatlakozás elérése érdekében.
Max 10 kg-nak megfelelő szerszámot bír el.
Anyaga: poliszter. Tömeg: 0,5 kg

~~5 490,- Ft helyett~~

4 990,- Ft

9%



Kratos kötel energiaelnyelővel 1,5 m

Cikkszám: A-61020039
Felhasználási terület:
leesésvédelem/állványzati
Tömeg: 2,15 kg

~~18 923,- Ft helyett~~

14 990,- Ft

21%



KRATOS SZUSZPENZIÓS TRAUMA PÁNT

7%

Cikkszám: A-61020032

Rendkívül hatékony, kifejezetten a felfüggesztési
trauma negatív hatásainak enyhítésére tervezték.

Kompakt és könnyű. Nem akadályozza
a munkavállaló tevékenységét munka közben.

Könnyen rögzíthető a hevederhez a mellékelt
textilhurok és tépőzár segítségével.

Alapanyag: pánt: poliszter, csat: acél
Tömeg: 0,086 kg

~~4 290,- Ft helyett~~

3 990,- Ft

17%

Kratos 2 pontos testheveder

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-61020033
Alapanyag: pánt: poliszter, csat: acél
Felhasználási terület: leesésvédelem
Kivitel: heveder
Tömeg: 1,08 kg



~~12 027,- Ft helyett~~

9 990,- Ft

21%

Kratos állványzati biztonsági készlet

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-61020036
Felhasználási terület:
leesésvédelem/állványzati
Tömeg: 2,15 kg



~~31 826,- Ft helyett~~

24 990,- Ft

28%

Kratos rögzítő készlet

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: A-61020035
Felhasználási terület:
Leesésvédelem/állványzati
Tömeg: 1,5 kg



~~20 955,- Ft helyett~~

14 990,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek a készlet erejéig elérhetőek!

profirent
több mint gépkölcsönző

18%**Clever Diamond RBP 2143
Univerzális Vágótárcsa 350 mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51010023
 Betonhoz, téglához
 Asztali vizesvágóhoz, darabolóhoz
 Száraz és vizes vágáshoz egyaránt
 Hasznos szegmens magasság: 12 mm
 Turbo szegmens: 19 db
 Furat: 25,4 mm
 Átmérő: 350 mm

~~-42 545,- Ft helyett-~~**34 990,- Ft****22%****Clever Diamond RUP 2187
Vágótárcsa betonhoz 350 mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51040005
 Betonhoz, gránithoz
 Asztali vizesvágóhoz
 Vizes vágáshoz
 Hasznos szegmens magasság: 15 mm
 Turbo szegmens: 24 db
 Furat: 25,4 mm
 Átmérő: 350 mm

~~-51 435,- Ft helyett-~~**39 990,- Ft****17%****Clever Diamond RAP 2015
Vágótárcsa aszfalthoz 350 mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51020005
 Aszfalthoz, friss betonhoz
 Hézagvágó gépekhez
 Vizes vágáshoz
 Hasznos szegmens magasság: 10 mm
 Szegmensek: 21 db
 Furat: 25,4 mm
 Átmérő: 350 mm

~~-60 325,- Ft helyett-~~**49 990,- Ft****18%****Clever Diamond RBS 2110
Vágótárcsa betonhoz 350 mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51010028
 Öreg betonhoz, vasalt betonhoz
 Asztali vizesvágóhoz
 Vizes vágáshoz
 Hasznos szegmens magasság: 10 mm
 Szegmensek: 23 db
 Furat: 25,4 mm
 Átmérő: 350 mm

~~-66 675,- Ft helyett-~~**54 990,- Ft****18%****Clever Diamond RAS2010
PREMIUM Vágótárcsa
aszfalthoz 350 mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51020006
 Hasznos szegmens magasság: 10 mm
 Szegmensek: 21 db
 Vastagság: 3 mm
 Furat: 25,4 mm
 Átmérő: 350 mm

~~-85 090,- Ft helyett-~~**69 990,- Ft****36%****CLEVER DIAMOND RAS 2010
PREMIUM Vágótárcsa
aszfalthoz 450 mm****MŰSZAKI ADATOK**

Cikkszám: A-51020007
 Aszfalthoz, friss betonhoz
 Hézagvágó gépekhez
 Száraz és vizes vágáshoz egyaránt
 Hasznos szegmens magasság: 10 mm
 Szegmensek: 27 db
 Furat: 25,4 mm
 Átmérő: 450 mm

~~-124 460,- Ft helyett-~~**79 990,- Ft**

**Az akció érvényes: 2024.04.08-tól 2024.07.05-ig vagy visszavonásig, illetve a készlet erejéig!
 A képek csak illusztrációk, nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!**

TELEPHELYEINK:

- 2040 Budaörs, Malomkő u. 3. • 1151 Budapest, Bogáncs u. 4. • 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.
 • 1204 Budapest, Nagykőrösi út 275. • 1107 Budapest, Száva u 12. • 4030 Debrecen, Gizella utca 6/b (a Bárdi Autónál).
 • 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 94. (Stavmat mögött) • 9028 Győr, Fehérvári u. 75. • 7400 Kaposvár, Raktár u. 15/B.
 • 6000 Kecskemét, István király krt. 24. • 3527 Miskolc, Fonoda u. 4. • 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 32.,
 • 6728 Szeged, Dorozsmai út 76., • 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 34/A. (56-os főút) • 4400 Nyíregyháza, Simai út 9.
 • 5600 Békéscsaba, Trófea u. 2. • 9700 Szombathely, Szerviz utca 5. (Terra Hungária telephelyén) • 8200
 Veszprém, Piramis u. 13. • 8900 Zalaegerszeg, Malom utca 2.

sale@profirent.hu • +36 1 285 3643

profirent
 több mint gépkölcsönző

**Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
 A termékek a készlet erejéig elérhetőek!**