

profirent

több mint gépkölcsönző

BÉRLETI ÁRJEGYZÉK RENTAL PRICE LIST 2024



TARTALOMJEGYZÉK

2	Tartalomjegyzék / magyar	43
3	Tartalomjegyzék / angol	43
4	Szolgáltatásaink	44
5	KISGÉPEK	46
6	Anyagmozgatás gépei, utánfutók	46
7	Betontechnológiai gépek	49
10	Zsaluzat	50
11	Talajtömörítő gépek	51
12	Esztrich és vakolástechnika	52
13	Fűrészek, darabolók	52
16	Kompresszorok	53
17	Homokszóró tartályok	55
18	Fejtő-és bontókalapácsok	56
19	Elektromos fűró-, véső-, bontó- kalapácsok, Magfűrógépek	57
22	Csiszológépek	58
24	Marógépek	59
25	Falhoronyvágók és marók	60
26	Szivattyúk	62
28	Takarító és tisztítógépek	63
30	Kerti gépek	64
32	Egyéb kisgépek	65
35	FÖLDMUNKAGÉPEK	66
36	Rakodó gépek	66
36	Csúszókormányzású rakodók	66
36	Deltaláncos rakodók	67
36	Törzscsuklós rakodók	68
38	Kotrógépek	69
38	Minikotrók	70
38	Midikotrók	70
39	Úthengerek	70
39	Dömperek	70
40	EMELŐGÉPEK	69
41	Elektromos ollós emelők	70
41	Dízel ollós emelők	70
42	Elektromos karos emelők	70
42	Dízel karos emelők	70
42	Oszlopos emelők	70
	Vontatható emelők	43
	Gumilánctalpas emelők	43
	Teleszkópos rakodók	44
	Forgószámolyos teleszkópos rakodók	44
	Teleszkópos targoncák	45
	Dízel targoncák	45
	PB gázos targoncák	45
	ÁRAMFEJLESZTŐK	46
	Áramfejlesztők	46
	Világító állványok	49
	Felvonulási kapcsoló szekrények	50
	FŰTÉS ÉS HŰTÉS GÉPEI	51
	Elektromos hőlégfúvók	52
	Fűtés egyéb elektromos gépei	52
	PB-gázos hőlégfúvók	53
	Gázolajos hőlégfúvók	55
	Párátlanítók	56
	Ipari ventilátorok	57
	Klimák	57
	ÉPÍTÉSI ÁLLVÁNYOK	58
	Homlokzati-és tэрállványok	59
	Guruló állványok	60
	MOBIL KERÍTÉSEK, KORDONOK	62
	Mobil kerítések, kordonok	63
	FELVONÓK, CSÖRLŐK, SZÁLLÍTÓSZALAGOK	64
	Csőrlők	65
	Ferdepályás felvonók	66
	Függesztett munkahidak	66
	Szállítószalagok	66
	Oszlopos felvonók	67
	Törmelékcsúszdák	68
	KONTÉNEREK	69
	Iroda- és őr, raktár-, szaniter, többfunkciós-, hűtőkönterek	70
	Mobil WC-k	70



CONTENTS

2	Contents / hungarian		
3	Contents / english		
4	Services		
5	LIGHT MACHINES		
6	Material handling machines, trailers	Trailer-mounted boom lifts	41
7	Concrete technology machines	Compact crawler boom lifts	41
10	Formwork	Telehandlers	42
11	Compacting machines	Rotating telehandlers	42
12	Mortar and plastering machines	Industrial forklifts	43
13	Cutters	Diesel forklifts	43
16	Compressors	LPG forklifts	43
17	Blast machines		
18	Breakers and chipping hammers	GENERATORS	44
19	Electric drilling, demolition hammers and breakers, core drills	Generators	44
22	Grinders	Lighting towers	47
24	Scarifiers	Construction switchboard	48
25	Wall chasers		
26	Pumps	HEATING AND COOLING	49
28	Cleaning machines	Electric heaters	50
30	Gardening machines	Infrared electric heaters	50
32	Other light machines	Propane/butane gas heaters	51
		Oil heaters	53
		Dehumidifiers	54
		Professional ventilators	55
		Air-conditioners	55
35	EARTH-MOVING MACHINES	SCAFFOLDING	56
36	Tracked loaders	Scaffolding	57
36	Skid steer loaders	Access tower systems	58
36	Compact track loaders		
36	Articulated loaders	MOBILE FENCES	60
37	Excavators	Mobile fences, barriers	61
37	Mini excavators		
37	Midi excavators	HOISTS, WINCHES, CONVEYOR BELTS	62
37	Tandem rollers	Winches / Rope hoists	63
37	Dumpers	Ladder Hoists	64
		Suspended working platforms	64
		Conveyor belt	64
		Transport platforms	65
		Rubbish chutes	66
38	ACCESS EQUIPMENTS	CONTAINERS	67
39	Electric scissor lifts	Office - and guard, storage-, sanitary-	68
39	Diesel scissor lifts	multi functional-, cold storage containers	
40	Electric boom lifts	Portable Toilets	68
40	Diesel boom lifts		
40	Vertical mast lifts		



SZOLGÁLTATÁSAINK

SERVICES

A Profirent a hazai gépbérleti iparág piacvezető vállalata.

Professionális bérleti termékeink, eszközeink mellett komplex szolgáltatásokat is kínálunk Ügyfeink számára. Cégünk több, mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik a gépértékesítés és bérbeadás területén.

Az árjegyzékben szereplő lista nem tükrözi a telephelyek aktuális raktárkészletét. Keresse fel web oldalunkat vagy telephelyeinket.

Profirent Gépkölcsönző Kft.
Tel.: +36 1 286 2600
profirent@profirent.hu
www.profirent.hu



Szállítás Transportation

Szállítás az ország egész területére.



Tanácsadás Consultancy

Szakképzett kollégáink segítenek az eszközök és a szolgáltatásaink kiválasztásával egy komplett megoldás kialakításában.




Helyszíni felmérés On-site survey

A személyes egyeztetés keretében Önnel közösen alakítjuk ki a személyre szabott megoldásainkat.



Tervezés Planning

Nagy, komplex projekt esetén csapatunk felméri és megtervezi az Ön elképzelésének megfelelően a kivitelezés folyamatát. Pl.: állvány építés, hűtés-fűtés, villamoshálózat kiépítés esetén.



Telepítés, bontás, beüzemelés Installation, disassembly commissioning

Szakképzett kollégáink telepítik és be is üzemelik az eszközöket igény esetén.



Üzemeltetés Operations

Üzemeltetési feladatokat is elvállalunk nagy projectek esetén, illetve nagy gyakorlattal rendelkező gépkezelőink állnak ügyfeleink rendelkezésére igény esetén.



Szervizelés, karbantartás Service, maintenance

Országos szervizhálózatunkkal támogatjuk a napi munkát.



Bérleti díjra épülő kockázatkezelés Insurance against theft

**TÖBBFÉLE MEGOLDÁS
BÁRMILYEN PROBLÉMÁRA!**

KISGÉPEK

LIGHT MACHINES



KISGÉPEK LIGHT MACHINES



RAKLAPMOZGATÓK, UTÁNFUTÓK / MATERIAL HANDLING MACHINES



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG6.
NAPTÓL21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

KÉZI HIDRAULIKUS RAKLAPMOZGATÓK / MATERIAL HANDLING MACHINES

Model	Capacity / Height	1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
1591130	Emelési teljesítmény max. 3 000 kg, emelési magasság: standard	4 500	4 200	3 900	10%

KÉZI HIDRAULIKUS RAKLAPMOZGATÓK - MAGASEMELÉSŰ / PALLET MOVER

1532120	Emelési teljesítmény max. 1 000 kg, emelési magasság max. 160 cm	8 000	7 500	6 900	10%
---------	--	-------	-------	-------	-----

1532130	Emelési teljesítmény max. 295 kg, emelési magasság max. 794 cm	22 000	14 700	13 700	10%
---------	--	--------	--------	--------	-----

GIPSZKARTON EMELŐ / PLASTERBOARD LIFTER

1532140	Emelési teljesítmény max. 75 kg, emelési magasság max. 450 cm	5 200	4 600	4 200	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----



UTÁNFUTÓK / TRAILERS

Össztömeg 500 kg

1615110	Raksúly 352 kg, plató méret 173x120 cm, normál kivitel	3 300	3 000	2 800	10%
---------	--	-------	-------	-------	-----

Össztömeg 750 kg

1615131	Raksúly max. 585 kg, plató méret 200x125 cm, normál kivitel	3 700	3 500	3 300	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

1615132	Raksúly max. 585 kg, plató méret 200x125 cm, ponyvás kivitel	4 000	3 700	3 500	10%
---------	--	-------	-------	-------	-----

1615133	Raksúly max. 540 kg, plató méret 298x138 cm, normál kivitel	4 600	4 300	4 000	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

1615134	Raksúly max. 540 kg, plató méret 298x138 cm, ponyvás kivitel	5 500	5 100	4 800	10%
---------	--	-------	-------	-------	-----

Össztömeg 2 500 kg

1621320	Raksúly max. 1 880 kg, plató méret 405x165 cm, rámpás kivitel	11 400	10 600	9 900	10%
---------	---	--------	--------	-------	-----

TALICSKA / WHEELBARROW

1581140	Raksúly max. 140 kg, tömeg 31 kg	1 100	1 000	900	10%
---------	----------------------------------	-------	-------	-----	-----



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávások, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők. /

Prices for rents in the price list valid for 24 hours, which are decreased depending on the amount of rental time.

Prices do not include VAT and are determined in HUF.

TECHNOLÓGIAI ADATOK

 1-5
NAPIG

 6.
NAPTÓL

 21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

BETONACÉL VÁGÓ-HAJLÍTÓ GÉPEK / CUTTERS AND BENDERS FOR CONCRETE BARS

8532543	Hajlítható rudak átmérője 22-32 mm, vágható rudak átmérője: 16-29 mm, 400 V, tömeg 305 kg	15 900	14 800	13 500	40%
---------	---	--------	--------	--------	-----

BETONACÉL KÖTÖZŐGÉPEK- KÉZI / REBAR TYING GUN

8562121	Max. köthető átmérő 40 mm, akkumulátoros, tömeg 2,22 kg	10 900	10 000	9 300	40%
---------	---	--------	--------	-------	-----

Az eszközökhöz szükséges kötöződrót telephelyeinken megvásárolható!

BETONKEVERŐK / CONCRETE MIXERS

3411110	Tartály térfogata max. 150 l, teljesítmény 550 W, tömeg 55 kg	4 000	3 700	3 400	10%
3411120	Tartály térfogata 150-200 l, teljesítmény 700-900 W, tömeg 55-110 kg	4 700	4 400	4 200	10%
3411130	Tartály térfogata 250 l, teljesítmény 900-1500 W, tömeg 110-120 kg	7 100	6 600	6 200	10%

BETONOZÓ KONTÉNEREK / CONCRETE SKIP

7524220	Tartály térfogata 500 l, tömeg 185 kg, alsó/oldal ürítés	4 800	4 400	4 100	10%
7524230	Tartály térfogata 750 l, tömeg 200 kg, alsó ürítés	5 500	5 100	4 800	10%
7524240	Tartály térfogata 1 000 l, tömeg 235 kg, alsó/oldal ürítés	6 100	5 700	5 300	10%
7524250	Tartály térfogata 1 500 l, tömeg 365 kg, alsó ürítés	8 400	7 900	7 300	10%
7525310	Tartály térfogata 1 000 l, tömeg 200 kg, alsó/oldal ürítés	3 000	2 800	2 600	10%

A betonozó konténerekhez szükséges tömlő, bilincs és surrantó telephelyeinken megvásárolható.

SZÓRÓKOCSIK / SPREADING MACHINES

4793120	Tartály kapacitása max. 120 kg	10 200	9 500	8 800	10%
---------	--------------------------------	--------	-------	-------	-----



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG

6.
NAPTÓL

21.
NAP-
TÓL

ÖNRÉSZ

FÖDÉMVIBRÁTOROK / HIGH FREQUENCY POKER VIBRATORS

Model	Description	1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAP-TÓL	ÖNRÉSZ
4711220	Rázófej átmérő max. 50 mm, szár hossz 1 100 mm, teljesítmény max. 500 W	5 300	4 900	4 600	10%

A gépek használatához frekvenciaátalakító szükséges!



FREKVENCIAÁTALAKÍTÓK / HIGH FREQUENCY CONVERTERS

Model	Description	1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAP-TÓL	ÖNRÉSZ
4715142	Teljesítmény 1,8 kVA, 2 kimenet, 400 V, rázófej méret/darab: 36 mm/2 db, 50 mm/2 db, 57 mm/1 db, 65 mm/1 db	5 700	5 400	5 000	10%
4715143	Teljesítmény 2,5 kVA, 3 kimenet, 230 V, rázófej méret/darab: 50 mm/3 db, 57 mm/2 db, 65 mm/2 db	6 500	6 000	5 600	10%
4715144	Teljesítmény 2,5 kVA, 3 kimenet, 400 V, rázófej méret/darab: 50 mm/3 db, 57 mm/2 db, 65 mm/2 db	6 500	6 000	5 600	10%

MERÜLŐVIBRÁTOROK - NAGYFREKVENCIÁS BELSŐMOTOROS / HIGH FREQUENCY POKER VIBRATORS

Model	Description	1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAP-TÓL	ÖNRÉSZ
4711120	Rázófej átmérő 36-65 mm, szár hossz 5 000 mm, 42/400 V/Hz	5 000	4 700	4 300	10%

A gépek használatához frekvenciaátalakító szükséges!



MERÜLŐVIBRÁTOROK - MECHANIKUS / ELECTRIC HAND HELD POKER VIBRATOR

Model	Description	1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAP-TÓL	ÖNRÉSZ
4712221	Teljesítmény 600-2 300 W, 230 V	10 100	9 500	8 900	10%

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Hajlékonytengely rázófejjel

Hajlékonytengely

Rázófej

A tartozékok árát a gépek bérleti díjai tartalmazzák!



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

ZSALUVIBRÁTOROK / ELECTRIC EXTERNAL VIBRATORS

		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
4727130	Teljesítmény max. 270 W, fordulatszám 3 000 /perc, 400 V	6 100	5 700	5 300	10%

VIBRÁCIÓS LEHÚZÓK (HAL) / VIBRATING BEAMS AND WETSCREEDS

4718631	Alumínium profil hossza max. 2 500 mm, benzines	8 900	8 300	7 600	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

VIBRÁTOREGYSÉGEK LEHÚZÓGERENDÁHOZ (DUOSCREED) / VIBRATING BEAM

4718632	Alumínium profil hossza 1 500-3 750 mm, tömeg max. 45 kg	14 800	13 800	12 800	10%
---------	--	--------	--------	--------	-----

VIBRÁCIÓS LEHÚZÓGERENDÁK MEGHAJTÓEGYSÉGGEL (SM GERENDA) / SURFACE VIBRATORS (SM GERENDA)

4722310	Teljesítmény 400 V / 450 W, gerenda hossz 3,2 - 6,2 m, elektromos	17 600	16 300	15 000	10%
---------	---	--------	--------	--------	-----

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Gerenda hosszúság 3,2 / 4,2 / 5,2 / 6,2 m

A tartozékok árát a gépek bérleti díjai tartalmazzák!

ROTOROS SIMÍTÓK / TROWELS

4731130	Tárcsa átmérő 600 mm, elektromos	17 800	16 500	15 300	10%
4731230	Tárcsa átmérő 600 mm, benzines	14 400	13 400	12 400	10%
4731141	Tárcsa átmérő 945 mm, elektromos	20 900	19 300	18 000	10%
4731242	Tárcsa átmérő 945 mm, benzines	15 800	14 700	13 600	10%


DUPLAROTOROS SIMÍTÓK / RIDE-ON POWER TROWELS

4732230	Tárcsa átmérő 2x945 mm, benzines	36 200	33 500	31 100	40%
---------	----------------------------------	--------	--------	--------	-----

Glejtlapátot és simítótárcsát telephelyeinken bérelhet és vásárolhat!



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG6.
NAPTÓL21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

ZSALUZAT / FORMWORK

B-48030009 Doka fatartó H20 top P 1,80 m

B-48030002 Doka fatartó H20 top P 2,90 m

B-48030003 Doka fatartó H20 top P 3,90 m

B-48030007 Doka light földémtámasz 350 EEU

B-48030001 Doka proFrame tábla 21 mm 200/50 cm

B-48030008 Doka támasztóláb eco

B-48030006 Doka villásfej H20

Kérje árajánlatunkat bérletre,
szállításra!

A zsaluzáshoz szükséges kellékek megvásárolhatóak telephelyeinken.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

DÖNGÖLŐK / VIBRATORY RAMMERS

		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
4461220	Tömeg max. 32 kg, teljesítmény max. 1 kW, talp méret 140x270 mm, tömörítési frekvencia 15 Hz, benzines	7 600	7 200	6 600	10%
4461230	Tömeg max. 75 kg, teljesítmény max. 3 kW, talp méret 280x330 mm, tömörítési frekvencia 10-12 Hz, benzines	10 700	10 100	9 500	10%

LAPVIBRÁTOROK / VIBRATORY PLATES

Tömeg max. 110 kg

4463210	Tömeg max. 100 kg, tömörítési mélység 250-300 mm, csak előre, benzines	10 200	9 600	8 800	40%
4463211	Tömeg 82 kg, tömörítési mélység 250-300 mm, csak előre, benzines	7 400	6 900	6 400	40%
4463220	Tömeg max. 110 kg, tömörítési mélység 300 mm, csak előre, benzines	10 300	9 700	8 900	40%
4463410	Tömeg max. 110 kg, tömörítési mélység 300 mm, kétirányú, benzines	11 400	10 700	9 900	40%

Tömeg max. 111-180 kg

4463221	Tömeg 111-180 kg, tömörítési mélység 300 mm, csak előre, benzines	11 400	10 700	9 900	40%
4463421	Tömeg 111-180 kg, tömörítési mélység 400 mm, kétirányú, benzines	11 700	10 900	10 000	40%

Tömeg max. 181-280 kg

4463422	Tömeg 181-210 kg, tömörítési mélység 400 mm, kétirányú, benzines	14 300	13 200	12 300	40%
4463432	Tömeg 251-280 kg, tömörítési mélység 600 mm, kétirányú, benzines	15 200	14 100	13 000	40%

Tömeg max. 281-500 kg

4463433	Tömeg 281-350 kg, tömörítési mélység 600 mm, kétirányú, dízel	15 700	14 500	13 500	40%
4463434	Tömeg 351-500 kg, tömörítési mélység 700 mm, kétirányú, dízel	17 300	16 100	14 900	40%
4463440	Tömeg 351-500 kg, tömörítési mélység 800 mm, kétirányú, benzines	17 300	16 100	14 900	40%

Tömeg max. 501-650 kg

4463451	Tömeg 501-550 kg, tömörítési mélység 800 mm, kétirányú, benzines	21 200	19 700	18 200	40%
4463452	Tömeg 551-650 kg, tömörítési mélység 800 mm, kétirányú, dízel	21 200	19 700	18 200	40%

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-48050004	WEBER Gumilap CF1/2/3 lapvibrátorokhoz	1 500			
B-48050008	SWEPAC Gumilap F50/80/140 lapvibrátorokhoz	1 500			
B-48050010	Tremix 80 lapvibrátor gumilap	1 500			

TÉRBURKOLÓ LAPHOZ GÖRGŐS VIBRÁTOROK / PAVER ROLLER

4464100	Tömeg 175 kg, tömörítési mélység 100 mm, benzines	9 500	8 800	8 100	40%
---------	---	-------	-------	-------	-----

VIBRÓHENGEREK KÉZI VEZETÉSŰ / ROLLERS

4422430	Tömeg 651-840 kg, teljesítmény max. 8 kW, tömörítési mélység 300 mm, dízel	18 000	16 700	15 400	40%
---------	--	--------	--------	--------	-----



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG

6.
NAPTÓL

21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

ESZTRICHKEVERŐK / SCREED CONVEYORS

3423621	Szállítási magasság 80 m, szállítási távolság max. 180 m (magasság függvényében), szállítási teljesítmény 3,8- 4 m ³ /óra, szemcse nagyság 0-8 mm, tömlő átmérő 65 mm, vontatható (rendszámos) kivitel	48 400	45 000	41 400	40%
3423622	Szállítási magasság 80 m, szállítási távolság max. 180 m (magasság függvényében), szállítási teljesítmény 3,8- 4 m ³ /óra, szemcse nagyság 0-8 mm, tömlő átmérő 65 mm	46 200	42 900	39 500	40%

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-48060019	Esztich tömlő, hosszúság: 20 fm, átmérő: 65 mm	3 000			
A kiömlő zsámoly a gép tartozéka					

HABARCSKEVERŐK / HABARCSSZIVATTYÚK / MORTAR MIXERS

3512020	Tartály térfogata 120 l, teljesítmény 1,4 kW, 230 V	8 300	7 900	7 300	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

VAKOLÓGÉPEK / PLASTERING MACHINE

3711222	Szállítási magasság max. 15 m, szállítási távolság max. 40 m, szállítási teljesítmény max. 25 m ³ /óra, tömeg 240 kg	16 500	15 200	14 200	40%
---------	---	--------	--------	--------	-----

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-48060011	PUTZMEISTER Habarcstömlő NA 25 mm, 10 fm 40 bar	2 100			
------------	---	-------	--	--	--

A csiga és csigaköpeny telephelyeinken megvásárolható!

A vontatható eszközökre a fizetős útszakaszok használati díja NINCS megfizetve. Ennek megváltása minden esetben a bérlő felelőssége.

A cégünkhöz beérkező büntetéseket továbbszámoljuk bérlőink felé! /

For the towable machines toll is NOT paid by our company. This charge is always paid by customer.

Penalties for non-payment will be billed to the customer.

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

TECHNOLÓGIAI ADATOK
**1-5
NAPIG**
**6.
NAPTÓL**
**21.
NAPTÓL**
ÖNRÉSZ
KÉZI KÖZETVÁGÓK / POWER CUTTERS

8333220	Tárcsa átmérő 300 mm, vágási mélység 100 mm, teljesítmény 2,5 kW, elektromos	9 000	8 500	7 900	10%
8333420	Tárcsa átmérő 350 mm, vágási mélység 125 mm, teljesítmény 3,8-5 kW, benzin	11 000	10 300	9 500	10%


HÉZAGVÁGÓK / FLOOR SAWS

8334210	Vágási mélység 130 mm, tárcsa átmérő 350 mm, motor teljesítmény 5,5 kW, tömeg 100 kg, elektromos	10 900	10 200	9 500	10%
8334420	Vágási mélység max. 130 mm, tárcsa átmérő 350 mm, motor teljesítmény max. 6 kW, tömeg max. 80 kg, benzines	11 600	10 700	9 900	10%
8334430	Vágási mélység 170 mm, tárcsa átmérő 450 mm, motor teljesítmény 8,2 kW, tömeg 103 kg, benzines	13 000	12 100	11 100	10%


CSEMPEVÁGÓK / TILE CUTTER
KÉZI / MANUAL

8336231	Vágási hossz max. 650 mm	3 400	3 200	2 900	10%
8336232	Vágási hossz max. 750 mm	4 300	4 100	3 600	10%
8336233	Vágási hossz max. 950 mm	5 100	4 600	4 400	10%
8336234	Vágási hossz max. 1290 mm	5 800	5 400	5 100	10%

ELEKTROMOS ASZTALI / ELECTRIC TABLE SAWS

8336330	Vágási mélység max. 45 mm, vágási hossz max. 1 200 mm, tárcsa átmérő max. 230 mm, teljesítmény max. 1,5 kW, vizes	8 700	8 000	7 500	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----



Fűrészek és daraboló gépek esetén vágótárcsa vásárlási vagy kopásarányos bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG6.
NAPTÓL21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

ASZTALI VIZESVÁGÓK / WET TABLE SAWS

8333320	Vágási mélység 125 mm, vágási hossz max. 1 250 mm, tárcsa átmérő 400 mm, teljesítmény max. 2,2 kW, 230 V, vizes	12 000	11 000	10 300	10%
8333321	Vágási mélység 125 mm, vágási hossz max. 1400 mm, tárcsa átmérő 350 mm, teljesítmény 2 kW, 400 V, vizes	12 000	11 000	10 300	10%
8333380	Vágási mélység 260 mm, vágási hossz max. 500 mm, tárcsa átmérő 650 mm, teljesítmény 5,5 kW, 400 V, vizes	16 900	15 800	14 600	10%

KŐROPPANTÓK / STONE CUTTER

8522121	Vágási hossz max. 350 mm, max. vastagság 100 mm	4 300	4 100	3 800	10%
8522123	Vágási hossz max. 550 mm, max. vastagság 100 mm	6 500	6 000	5 700	10%

EGYÉB FŰRÉSZEK, DARABOLÓK / OTHER CUTTERS

ALLIGÁTOR FŰRÉSZEK / POWER HAND SAWS

8316250	Vágási hossz 430 mm, teljesítmény 1,7 kW, 230 V	11 600	10 700	9 900	10%
---------	---	--------	--------	-------	-----

A fűrészlap vásárlási vagy kopásarányos bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!

POLISZTIROLVÁGÓK / STYROFOAM CUTTER

8315231	Vágási hossz 1 060 mm, vágási mélység 280 mm, teljesítmény 1 kW	6 600	6 200	5 700	10%
8315232	Vágási hossz 1 320 mm, vágási mélység 380-580 mm, teljesítmény 1 kW	7 600	6 900	6 600	10%

A bérleti ár 1db vágószálat tartalmaz. További vágószálok telephelyeinken megvásárolhatóak!

FALAZÓELEM SZALAGFŰRÉSZEK / MASONRY SAWS

8322010	Szalagfűrész, elektromos	11 000	10 300	9 500	10%
---------	--------------------------	--------	--------	-------	-----

PADLÓBURKOLAT FELSZAKÍTÓK / FLOOR STRIPPER

8454350	Vágási hossz 430 mm, teljesítmény 1,7 kW, 230 V	19 800	18 600	17 000	10%
---------	---	--------	--------	--------	-----

BETONVÁGÓK / CONCRETE CUTTER


8335210	Vágási mélység 400 mm, teljesítmény 3,7 kW, előforrás benzin	12 000	11 100	10 200	10%
---------	--	--------	--------	--------	-----

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-48070031	DEHACO DTS170 lapos penge 350x60x1 mm
B-48070032	DEHACO DTS170 V-alakú penge 350x60x1,5 mm
B-48070033	DEHACO DTS170 U-alakú penge 370x60x1,5mm

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

TECHNOLÓGIAI ADATOK		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
KÖRFŰRÉSZEK / CIRCULAR SAW					
KÉZI KÖRFŰRÉSZEK / HAND HELD CIRCULAR SAW					
8312210	Vágási mélység 65 mm, tárcsa átmérő 190 mm, 230 V	4 400	4 100	3 900	10%
ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK / SAW BENCHES CIRCULAR SAW					
8331520	Vágási mélység 150 mm, tárcsa átmérő 450 mm, 230 V	7 800	7 400	6 700	10%
SZÚRÓFŰRÉSZEK / JIG SAW					
8311210	Vágási mélység 110 mm, teljesítmény 0,72 kW, 230 V	4 400	4 200	3 900	10%
GYALUGÉPEK / PLANER					
8331520	Teljesítmény 1,2 kW, 230 V	8 200	7 700	7 100	10%
ORRFŰRÉSZEK / SAW					
8312300	Vágási mélység 230 mm, teljesítmény 1,3 kW, 230 V	8 400	8 000	7 400	10%
GÉRVÁGÓK / MITRE SAW					
8331330	Vágási mélység 90° 90 mm, vágási mélység 45° 40 mm teljesítmény 2 kW, 240 V	4 500	4 200	3 900	10%



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG6.
NAPTÓL21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

ELEKTROMOS- ÉS GARÁZSKOMPRESSZOROK / ELECTRIC COMPRESSORS

5311231	Üzemi levegő nyomás 7 bar, teljesítmény 200 l/perc, 230 V, dugattyús	4 500	4 200	3 900	10%
5311240	Üzemi levegő nyomás 7-10 bar, teljesítmény 250-502 l/perc, 230 V, dugattyús	8 300	7 600	7 000	10%
5311260	Üzemi levegő nyomás 7 bar, teljesítmény 750-1 200 l/perc, 230 V, csavarkompresszor	10 900	10 200	9 400	10%

TECHNOLÓGIAI ADATOK

 1-5
NAPIG

 6.
NAPTÓL

 21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

DÍZEL KOMPRESSZOROK / DIESEL COMPRESSORS

5321330	Üzemi levegő nyomás 7 bar, teljesítmény 4,2 m ³ /perc, tömeg 740 kg, csavarkompresszor, dízel, vontatható	19 700	18 300	16 900	40%
5321341	Üzemi levegő nyomás 10 bar, teljesítmény 5 m ³ /perc, tömeg 746 kg, csavarkompresszor, dízel, vontatható	22 000	20 400	18 800	40%
5321342	Üzemi levegő nyomás 7 bar, teljesítmény 5,6 m ³ /perc, tömeg 1 225 kg, csavarkompresszor, dízel, vontatható	23 700	22 000	20 200	40%
5321343	Üzemi levegő nyomás 7 bar, teljesítmény 8 m ³ /perc, tömeg 1 600 kg, csavarkompresszor, dízel, vontatható	28 500	26 400	24 400	40%
5321350	Üzemi levegő nyomás 10 bar, teljesítmény max. 8,4 m ³ /perc, tömeg 1 580 kg, csavarkompresszor, dízel, vontatható	28 500	26 400	24 400	40%
5321360	Üzemi levegő nyomás 10 bar, teljesítmény 10 m ³ /perc, tömeg 1 900 kg, csavarkompresszor, dízel, vontatható	34 100	31 600	29 300	40%


TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-48110002 Préslégtömítő szerelt 20 fm 19x30 mm 1 500

Vízszeparátor és olajozó bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!
HOMOKSZÓRÓK / BLAST MACHINES

8611130	Tartály térfogata 125 l, mennyiség 5 m ³ /perc, üzemi levegő nyomás 7 bar	15 600	14 500	13 400	10%
---------	--	--------	--------	--------	-----



A vontatható eszközökre a fizetős útszakaszok használati díja NINCS megfizetve. Ennek megváltása minden esetben a bérlő felelőssége. A cégünkhöz beérkező büntetéseket továbbszámlázzuk bérlőink felé!

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

KISGÉPEK LIGHT MACHINES



FEJTŐ- ÉS BONTÓKALAPÁCSOK / BREAKERS AND CHIPPING HAMMERS



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG6.
NAPTÓL21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

PNEUMATIKUS FEJTŐKALAPÁCSOK (13 KG) / PNEUMATIC CHIPPING HAMMERS

8243140	Tömeg max. 13 kg, szükséges légmennyiség max. 1,3 m ³ /perc, szükséges levegő nyomás max. 7 bar	4 700	4 400	4 000	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-48130054	Vésőszár Fejtő kalapácsokhoz	1 500			
B-48130056	Lapátvéső Bontó/Fejtő kalapácsokhoz	1 100			



PNEUMATIKUS FEJTŐKALAPÁCSOK (20-35 KG) / PNEUMATIC CHIPPING HAMMERS

8243320	Tömeg 20-35 kg, szükséges légmennyiség max. 2,5 m ³ /perc, szükséges levegő nyomás max. 7 bar	6 000	5 600	5 200	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-48130055	Vésőszár Bontókalapácsolhoz	1 500			
B-48130056	Lapátvéső Bontó/Fejtő kalapácsokhoz	1 100			



BENZINMOTOROS BONTÓKALAPÁCSOK / GASOLINE DEMOLITION HAMMER

8243430	Tömeg max. 25 kg, ütésszám max. 1 500/ perc, teljesítmény max. 2 kW	13 900	12 900	12 000	10%
---------	--	--------	--------	--------	-----

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-48130055	Vésőszár Bontókalapácsolhoz	1 500			
------------	-----------------------------	-------	--	--	--



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG

6.
NAPTÓL

21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

FÚRÓ- ÉS VÉSŐKALAPÁCSOK / DRILLING AND DEMOLITION HAMMERS

Tömeg max. 4 kg

8432220	Tömeg max. 3,6 kg, furat átmérő max. 28 mm, ütőenergia max. 3,5 J, teljesítmény max. 800 W, SDS+ szerszámbefogás, 230 V	3 700	3 500	3 300	10%
8432230	Tömeg 3,9 kg, furat átmérő 30 mm, ütőenergia max. 3,5 J, teljesítmény 750 W, SDS+ szerszámbefogás, 230 V	4 500	4 200	3 900	10%

Tömeg 4,1-7 kg

8432241	Tömeg 4,1-7 kg, furat átmérő max. 40 mm, ütőenergia max. 10 J, teljesítmény 900-1 100 W, SDS MAX szerszámbefogás, 230 V	6 600	6 200	5 800	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

Tömeg 7,1-9 kg

8432242	Tömeg 7,1-9 kg, furat átmérő 45 mm, ütőenergia max. 14 J, teljesítmény 1 100-1 800 W, SDS MAX szerszámbefogás, 230 V	6 900	6 500	6 100	10%
---------	--	-------	-------	-------	-----

Tömeg 9,1-15 kg

8432250	Tömeg 9,1-12 kg, furat átmérő 45-50 mm, ütőenergia max. 20 J, teljesítmény 1 100-1 500 W, SDS MAX szerszámbefogás, 230 V	7 700	7 200	6 600	10%
---------	--	-------	-------	-------	-----

VÉSŐKALAPÁCSOK / DEMOLITION HAMMERS

Tömeg 5-6 kg

8242130	Tömeg max. 6 kg, ütőenergia max. 15 J, teljesítmény max. 1 200 W, SDS MAX szerszámbefogás, 230 V	5 700	5 400	4 800	10%
---------	--	-------	-------	-------	-----

Tömeg 6-12 kg

8242170	Tömeg max. 11 kg, ütőenergia 15-30 J, teljesítmény 1 200-1 850 W, SDS MAX/TE-S szerszámbefogás, 230 V	7 200	6 600	6 200	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

VÉSŐ- ÉS BONTÓKALAPÁCSOK / DEMOLITION HAMMERS AND BREAKERS

Tömeg 10-20 kg

8242230	Tömeg 10-20 kg, ütőenergia 30-50 J, teljesítmény 1 250-1 600 W, 230 V	7 800	7 300	6 700	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

Tömeg 21-35 kg

8242250	Tömeg 21-35 kg, ütőenergia 50-70 J, teljesítmény 850-1 100 W, 230 V	10 200	9 500	8 800	10%
---------	---	--------	-------	-------	-----



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG

6.
NAPTÓL

21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

BOSCH Dobozmaró 68x430mm komplett

2 300

BOSCH Dobozmaró 80x430mm komplett

3 200

BOSCH Dobozmaró 100 mm

3 200

BOSCH Dobozmaró 100x100

3 200

BOSCH Dobozmaró 125 mm

4 100

BOSCH Stokkoló fej 5x5

3 300

BOSCH Stokkoló fej 7x7

3 500

Fúrósár 14x540 MAX 2É

1 500

Fúrósár 16x540 SDS-Max 4É

1 500

Fúrósár 18x540 SDS-Max 4É

1 500

Fúrósár 20x520 SDS-Max 4É

1 500

Fúrósár 25x520 SDS Max

1 500

Fúrósár 28x570 SDS-Max 4É

1 500

Fúrósár 32x570 SDS-Max

1 500

Fúrósár 35x570 SDS MAX 4É

1 500

Fúrósár 38x570 SDS-Max 4É

1 500

Fúrósár 40x570 SDS-Max

1 500

Lapátvéső/csempevéső SDS-Max

1 500

Lapátvéső/Horonyvéső SDS-Plus

600

Vésősár HILTI

1 600

Vésősár SDS-Max

1 200

Vésősár SDS-Plus

600

TECHNOLÓGIAI ADATOK		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
AKKUMULÁTOROS GÉPEK / CORDLESS MACHINES					
SAROKCSISZOLÓ / ANGLE GRINDERS					
8411020	Tömeg 2,1 kg, tárcsa átmérő 125 mm	4 000	3 700	3 300	10%
ÜTVEFÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ / CORDLESS HAMMER AND DRILL DRIVER					
8431541	Tömeg 1,7 kg, fordulatszám 490/2000 /perc, nyomaték 65/85 nm	4 000	3 700	3 300	10%
FÚRÓKALAPÁCS / CORDLESS ROTARY HAMMER					
8432030	Tömeg max. 2,84 kg, fordulatszám 1/4 /perc, ütőenergia 2,6 J, fúrási átmérő 4 – 28 mm, szárszámbe fogás SDS+	4 000	3 700	3 300	10%
8432040	Tömeg max. 6,3 kg, fordulatszám 340 /perc, ütőenergia 8,1 J, fúrási átmérő 20-40 mm, szárszámbe fogás SDS Max	7 500	7 200	6 800	10%
MAGFÚRÓK / CORE DRILLS					
8437270	Teljesítmény max. 3 000 W, fúrási átmérő max. 162 mm, 230 V	10 700	9 900	9 100	10%
8437280	Teljesítmény max. 3 000 W, fúrási átmérő max. 200 mm, 230 V	14 600	13 500	12 400	10%
A fúrókorona vásárlási vagy kopásarányos bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!					
MÁGNESTALPAS MAGFÚRÓGÉPEK / MAGNETIC DRILLING MACHINES					
8434230	Teljesítmény 1 800 W, fúrási átmérő 32/110 mm, 230 V	15 400	14 300	13 200	10%
SZEGBEVERŐK / NAILERS					
8233020	Ütőenergia 325 J, tömeg 3,6 kg, 230 V	7 000	6 500	6 200	10%



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG6.
NAPTÓL21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

BETONCSISZOLÓK / CONCRETE GRINDERS

KÉZI BETONCSISZOLÓK / HANDY CONCRETE GRINDERS

8414910	Tárcsa átmérő 125 mm, teljesítmény max. 1 500 W, fordulatszám 6 000-11 000/ perc, tömeg 2,6 kg, 230 V	7 900	7 400	6 800	10%
8414911	Tárcsa átmérő 150 mm, teljesítmény max. 2 100 W, fordulatszám 4 400-7 000/ perc, tömeg 5,6 kg, 230 V	8 000	7 400	6 800	10%

BETONCSISZOLÓK / CONCRETE GRINDERS

8414411	Tárcsa átmérő 300 mm, teljesítmény 3 000 W, tömeg max. 70 kg, 230 V	25 900	24 100	22 300	10%
8414412	Tárcsa átmérő 300 mm, teljesítmény 3 000 W, tömeg max. 70 kg, 400 V	25 900	24 100	22 300	10%

FALCSISZOLÓK / WALL AND CEILING SANDER

8454530	Tárcsa átmérő 225 mm, teljesítmény max. 700 W, tömeg max. 4,8 kg, 230 V	10 900	10 000	9 300	10%
---------	---	--------	--------	-------	-----

TÖBBFUNKCIÓS PADLÓCSISZOLÓK / FLOOR GRINDERS

8414312	Munkaszélesség 406 mm, teljesítmény 1 000 W, tömeg 36 kg, 230 V	13 400	12 500	11 600	10%
8414313	Munkaszélesség 430/510 mm, teljesítmény 2 200 W, tömeg 65 kg, 230 V	13 400	12 500	11 600	10%

A csiszológépek tartozékainak vásárlási vagy kopásarányos bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!

Javasolt kiegészítő: Ipari porszívóink, a 29. oldalon található.

TECHNOLÓGIAI ADATOK

 1-5
NAPIG

 6.
NAPTÓL

 21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

PARKETTA ÉS SZÉLCISISZOLÓK / CORNER AND SANDING MACHINE
SZÉLCISISZOLÓK / CORNER SANDING MACHINE

8413321	Munkaszélesség 150 mm, tárcsa átmérő 150 mm, teljesítmény max. 2 200 W, 230 V	5 900	5 400	5 100	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

PARKETTA CSISZOLÓK / BELT SANDING MACHINE

8413323	Munkaszélesség 200 mm, teljesítmény 2 200 W, 230 V	11 900	11 100	10 300	10%
---------	---	--------	--------	--------	-----

A csiszoló papírok telephelyeinken megvásárolhatóak!
SAROKCSISZOLÓK / ANGLE GRINDERS

8411230	Tárcsa átmérő 125 mm, teljesítmény max. 1 700 W, 230 V	3 300	3 000	2 800	10%
8411250	Tárcsa átmérő 230 mm, teljesítmény max. 2 400 W, 230 V	5 800	5 400	5 100	10%

A vágókorongok telephelyeinken megvásárolhatóak!




TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG6.
NAPTÓL21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

BETONMARÓK / SCARIFIERS

Marási szélesség 200-215 mm / Scarifying width 200-215 mm

8421231	Marási szélesség 200/215 mm, marási mélység 2 mm, tömeg max. 80 kg, 230 V	31 800	29 400	27 200	10%
---------	---	--------	--------	--------	-----

8421431	Marási szélesség 215 mm, marási mélység 2 mm, tömeg 55 kg, benzin	31 800	29 400	27 200	10%
---------	---	--------	--------	--------	-----

Marási szélesség 265 mm / Scarifying width 265 mm

8421251	Marási szélesség 265 mm, marási mélység 2 mm, tömeg 175 kg, 400 V	42 300	39 200	36 200	10%
---------	---	--------	--------	--------	-----

8421451	Marási szélesség 265 mm, marási mélység 2 mm, tömeg 175 kg, benzin	43 500	40 300	37 200	10%
---------	--	--------	--------	--------	-----

A betonmarók tartozékainak kopásarányos bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!

Javasolt kiegészítő: Ipari porszívóink, a 29. oldalon található.

TECHNOLÓGIAI ADATOK		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
FALHORONYVÁGÓK / WALL CHASERS					
8425420	Vágási mélység 25-40 mm, vágási szélesség 25-40 mm, tárcsa átmérő 150 mm, teljesítmény 1 000-2 000 W, 230 V	7 800	7 400	6 700	10%
8425430	Vágási mélység 65 mm, vágási szélesség 40 mm, tárcsa átmérő 230 mm, teljesítmény 2 400 W, 230 V	8 500	8 100	7 600	10%



A falhoronyvágók tartozékainak vásárlási és kopásarányos bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!

Javasolt kiegészítő: Ipari porszívóink, a 29. oldalon található.

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG6.
NAPTÓL21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

ELEKTROMOS VÍZTELENÍTŐ SZIVATTYÚK / ELECTRIC WATER PUMPS

6424221	Szállítási mennyiség max. 21,6 m ³ /óra, nyomómagasság 15 m, teljesítmény 1,2 kW, 2", 230 V	8 700	8 100	7 600	10%
6424231	Szállítási mennyiség 25-40 m ³ /óra, nyomómagasság 15-20 m, teljesítmény 0,2-2 kW, 2"/ 3", 230 V	10 000	9 300	8 700	10%
6424232	Szállítási mennyiség 30-40 m ³ /óra, nyomómagasság 15-20 m, teljesítmény 1,1-2,5 kW, 2"/ 3", 400 V	10 000	9 300	8 700	10%
6424241	Szállítási mennyiség 40-70 m ³ /óra, nyomómagasság 15-20 m, teljesítmény 2-2,5 kW, 3", 230 V	11 200	10 300	9 600	10%
6424242	Szállítási mennyiség 40-70 m ³ /óra, nyomómagasság 20-30 m, teljesítmény 2,5-4 kW, 3"/ 4", 400 V	11 200	10 300	9 600	10%
6424252	Szállítási mennyiség 61 m ³ /óra, nyomómagasság 37 m, teljesítmény 3,7 kW, 3"/ 4", 400 V	14 000	12 900	12 000	10%



ELEKTROMOS HIDROFOROK / DOMESTIC WATER WORKS

6424271	Szállítási mennyiség 5,4 m ³ /óra, nyomómagasság 47 m, teljesítmény 1,3 kW, 1", 230 V	2 500	2 400	2 200	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----



BENZINMOTOROS VÍZTELENÍTŐ SZIVATTYÚK / PETROL ENGINE WATER PUMPS

6423320	Szállítási mennyiség max. 36 m ³ /óra, nyomómagasság 25-30 m, szívó magasság 7-8 m, teljesítmény max. 3 kW, 2"	10 600	10 000	9 200	10%
6423330	Szállítási mennyiség 60-66 m ³ /óra, nyomómagasság 23-28 m, szívó magasság 7-8 m, teljesítmény max. 3,6 kW, 3"	12 000	11 200	10 300	10%



TECHNOLÓGIAI ADATOK

ELEKTROMOS ZAGYSZIVATTYÚK / ELECTRIC SLUDGE PUMPS

		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
6427231	Szállítási mennyiség 25 m ³ /óra, nyomómagasság 10-12 m, teljesítmény 1,2 kW, 2", 230 V	12 100	11 300	10 400	10%
6427251	Szállítási mennyiség 40 m ³ /óra, nyomómagasság 13,5 m, teljesítmény 1,9 kW, 3", 230 V	14 600	13 700	12 600	10%
6427252	Szállítási mennyiség 30-50 m ³ /óra, nyomómagasság 13-16 m, teljesítmény 1,5-2 kW, 3", 400 V	14 600	13 700	12 600	10%

BENZINMOTOROS ZAGYSZIVATTYÚK / PETROL ENGINE SLUDGE PUMPS

6426320	Szállítási mennyiség 42 m ³ /óra, nyomómagasság max. 23 m, szívó magasság 7 m, teljesítmény max. 4,5 kW, 2", benzin	10 600	10 000	9 200	10%
6426330	Szállítási mennyiség 45-90 m ³ /óra, nyomómagasság max. 30 m, szívó magasság max. 7 m, teljesítmény 4-7 kW, 3", benzin	12 000	11 200	10 300	10%
6426350	Szállítási mennyiség 98 m ³ /óra, nyomómagasság 19 m, szívó magasság 7 m, teljesítmény 7,1 kW, 4", benzin	14 400	13 400	12 300	10%

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-48160004	HQH Tüzoltó tömlő 2 20 fm 2 db storzkapoccsal C-52	1 100			
B-48160005	HQH Tüzoltó tömlő 3 20 fm 2 db storzkapoccsal B-75	1 200			
B-48160008	HQH Tüzoltó tömlő 4 20 fm 2 db storz kapoccsal A-110	1 800			
B-48160009	GRINDEX Szívótalp Tuff-One, Minex 2	1 200			
B-48160010	GRINDEX Szívótalp Minette 3	1 200			

A szívótalpak bérleti feltételeiről érdeklődjön telephelyeinken!

A benzinmotoros szivattyúink bérleti ára tartalmazza a szívótömlőt!



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

**1-5
NAPIG**
**6.
NAPTÓL**
**21.
NAPTÓL**
ÖNRÉSZ

SÚROLÓ- ÉS SZÍVÓGÉPEK / WALK-BEHIND SCRUBBER DRYERS

Elektromos

9512332	Munkaszélesség 460 mm, munkateljesítmény 1840 m ² /óra, tartály kapacitás 55 l, 230 V	21 000	19 500	18 000	10%
9512322	Munkaszélesség 400-550 mm, munkateljesítmény < 2500 m ² /óra, felszívógerenda szélessége < 900 mm, tartály kapacitás 9- 60 l, 230 V	13 000	12 100	11 100	10%

Felülős, akkumulátoros

9512333	Munkaszélesség 750 mm, munkateljesítmény 4500 m ² /óra, felszívógerenda szélessége 940 mm, tartály kapacitás 90 l	25 100	23 200	21 400	10%
9512334	Munkaszélesség 750 mm, munkateljesítmény 7500 m ² /óra, felszívógerenda szélessége 1060 mm, tartály kapacitás 150 l	34 400	31 900	29 400	10%
9512335	Munkaszélesség 1200 mm, munkateljesítmény 9600 m ² /óra, felszívógerenda szélessége 1400 mm, tartály kapacitás 250 l	60 200	55 500	51 500	10%

EGYTÁRCSÁS PADLÓTISZTÍTÓK / SINGLE-DISC FLOOR SCRUBBERS

9513150	Munkaszélesség 432 mm, tartály mérete 10 l, teljesítmény 1 400 W, 230 V	10 100	9 400	8 700	10%
---------	---	--------	-------	-------	-----

A takarítógépekhez szükséges tisztítószer a telephelyeinken megvásárolható!

SEPRŐGÉPEK / SWEEPER MACHINES

9516220	Munkaszélesség 480 mm, max.felületteljesítmény 3680 m ² / óra, tartály kapacitás 20 l, meghajtás módja kézi	9 000	8 400	7 900	10%
---------	--	-------	-------	-------	-----

TECHNOLÓGIAI ADATOK

 1-5
NAPIIG

 6.
NAPTÓL

 21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

PORSZÍVÓK / VACUUM CLEANERS

9532231	Teljesítmény 1 200 W, tartály térfogata 25 l, 230 V, száraz-nedves	4 700	4 300	4 000	10%
9532232	Teljesítmény 1 200-2 500 W, tartály térfogata 50 l, 230 V, száraz-nedves	6 500	6 100	5 700	10%
9532320	Teljesítmény 2 500-3 300 W, tartály térfogata 50-80 l, 230 V, száraz-nedves	8 000	7 400	6 900	10%
9533330	Teljesítmény 1 400 W, tartály térfogata 50 l, 230 V, vizes	15 800	14 900	13 600	10%
9544330	Teljesítmény 3 000 W, tartály térfogata 65 l, 230 V, porszívó betonmaróhoz, száraz	15 900	14 600	13 500	10%


SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK / CARPET & UPHOLSTERY CLEANERS

9513210	Teljesítmény 1 250 W, 230 V, tiszta víz tartály térfogata 10 l, szennyvíztartály térfogata 9 l,	4 800	4 500	4 100	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

Tisztítótábla telephelyeinken megvásárolható!


NAGNYOMÁSÚ MOSÓK / PRESSURE WASHERS
Hidegvizes / Cold water pressure washers

9522120	Max. nyomás 150 bar, szállított vízmennyiség max. 800 l/óra, teljesítmény max. 3,5 kW	10 000	9 500	8 800	10%
9522122	Max. nyomás 180 bar, szállított vízmennyiség max. 700 l/óra, teljesítmény 4,7 kW	11 400	10 600	9 800	10%
9522123	Max. nyomás 250 bar, szállított vízmennyiség max. 1 000 l/óra, teljesítmény 9,2 kW	15 700	14 600	13 400	10%

Melegvizes / Hot water pressure washers

9524131	Max. nyomás 180 bar, szállított vízmennyiség max. 800 l/óra, teljesítmény max. 6 kW, gázolaj, 230 V/400 V	14 100	13 100	12 100	10%
---------	---	--------	--------	--------	-----

Gőzborotva / Steam cleaning

9524132	Max. nyomás 180 bar, szállított vízmennyiség 900 l/óra, teljesítmény 6-10 kW, gázolaj, 400 V	20 400	18 800	17 300	10%
---------	--	--------	--------	--------	-----


VONTATHATÓ NAGNYOMÁSÚ MOSÓ VÍZTARTÁLYAL / TRAILER MOUNTED HIGH PRESSURE WASHER
Hidegvizes

9522124	Szállított vízmennyiség > 800 l/óra, max. nyomás < 250 bar, vontatható, benzines	24 200	22 400	20 700	10%
---------	--	--------	--------	--------	-----



A vontatható eszközökre a fizetés útszakaszok használati díja NINCS megfizetve. Ennek megváltása minden esetben a bérlő felelőssége. A cégünkhöz beérkező büntetéseket továbbszámlázzuk bérlőink felé!

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávások, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG6.
NAPTÓL21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

ROTÁCIÓS KAPÁK / CULTIVATORS

4511110	Tömeg max. 56 kg, teljesítmény 3 kW, munkamélység 150 mm, munkaszélesség 750 mm, benzines	12 200	11 300	10 500	10%
---------	---	--------	--------	--------	-----

FÚHENGEREK / LAWN ROLLER

4562120	Munkaszélesség 50 cm, tömeg 14 kg	3 700	3 400	3 200	10%
---------	-----------------------------------	-------	-------	-------	-----

FÚNYÍRÓK / LAWN MOWERS

4571030	Munkaszélesség max. 46 cm, benzines	5 900	5 600	5 200	10%
---------	-------------------------------------	-------	-------	-------	-----

GYEPSZELLŐZTETŐK / LAWN SCARIFIER

4572721	Munkamélység 25 mm, munkaszélesség 400 mm, elektromos	8 500	8 000	7 500	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

4572722	Munkamélység 25 mm, munkaszélesség 400 mm, benzines	8 500	8 000	7 500	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

AKKUMULÁTOROS GÉPEK / CORDLESS MACHINES

8321030	Akkumulátor kapacitás 3,9 Ah, vágási hossz 40 mm, elektromos	8 900	8 200	7 600	10%
---------	--	-------	-------	-------	-----

8322530	Munkaszélesség 33 cm, akkumulátor kapacitás 3 Ah, elektromos	7 900	7 200	6 600	10%
---------	--	-------	-------	-------	-----

8322531	Munkaszélesség 38 cm, akkumulátor kapacitás 5 Ah, elektromos	6 900	6 200	5 600	10%
---------	--	-------	-------	-------	-----

8323010	Munkaszélesség 65 cm, akkumulátor kapacitás 5 Ah, vágási hossz 650 mm, elektromos	7 900	7 200	6 600	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

8324230	Akkumulátor kapacitás 5 Ah, vágási hossz 20 mm, elektromos	8 900	8 200	7 600	10%
---------	--	-------	-------	-------	-----

8325130	Akkumulátor kapacitás 5Ah, elektromos	4 900	4 400	4 400	10%
---------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-----

FÚKASZÁK / GRASSTRIMMERS

8322630	Tömeg max. 10 kg, keverék, damillal	9 900	9 200	8 600	10%
---------	-------------------------------------	-------	-------	-------	-----

SÖVÉNY NYÍRÓK / HEDGETRIMMERS

8323111	Vágási hossz 650 mm, teljesítmény 740 W, benzin	8 700	8 000	7 500	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----

MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ / POLE SAWS

8324111	Vágólap hossz 250 mm, teljesítmény 900 W, láncméret 3/8", benzin	10 100	9 400	8 800	10%
---------	--	--------	-------	-------	-----

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

TECHNOLÓGIAI ADATOK		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
TALAJFÚRÓK / EARTH AUGERS					
8112220	Fúrási átmérő max. 200 mm, fúrási mélység 100 mm, teljesítmény max. 2 kW, 1 kezelő, keverék/ benzin	12 900	12 000	11 000	10%
8112230	Fúrási átmérő 200-350 mm, fúrási mélység 100 mm, teljesítmény 2-5 kW, 2 kezelő, keverék/ benzin	16 500	15 300	14 300	10%
TARTOZÉKOK / ACCESSORIES					
B-48190019	STIHL Talajfúrószár D90 1 emberes	1 300			
B-48190020	Hitachi Talajfúrószár D100 1 emberes	1 300			
B-48190021	Hitachi Talajfúrószár D120 1 emberes	1 300			
B-48190022	STIHL Talajfúrószár D150 1 emberes	1 300			
B-48190023	STIHL Talajfúrószár D200 1 emberes	1 300			
B-48190024	STIHL Talajfúrószár D200 * 700 mm 2 emberes	2 300			
B-48190025	STIHL Talajfúrószár D250 * 700 mm 2 emberes	2 300			
B-48190026	STIHL Talajfúrószár D350 * 700 mm 2 emberes	2 300			
B-48190028	Talajfúrószár D200 2 emberes	2 300			
B-48190029	Talajfúrószár D250 2 emberes	2 300			
B-48190030	Talajfúrószár D300 2 emberes	2 300			

A fúrószárakhoz tartozó szárhosszabbítót a bérleti díj tartalmazza!

LÁNCFŰRÉSZEK / CHAIN SAWS					
8321430	Vágólap hossz max. 500 mm, teljesítmény max. 3,4 kW, láncméret 3/8 hüvelyk, keverék	13 200	12 300	11 200	10%
A láncfűrészekhez láncolaj vásárolható telephelyeinken!					

TÜZIFA HASÍTÓ GÉPEK / LOG SPLITTERS					
8331660	Hasítási erő max. 7,5 t, vágási hossz max. 1 070 mm, teljesítmény max. 5 kW, 230 V	8 600	8 000	7 600	10%

KERTI APRÍTÓK / CHIPPERS					
4576121	Max. aprítható átmérő 45 mm, adagolás magassága 965 mm, gyűjtőtartállyal rendelkezik, elektromos	5 700	5 400	5 100	10%
4576132	Max. aprítható átmérő 50-80 mm, adagolás magassága 900-1 000 mm, kivétescső magassága 1 000- 1 380 mm, max. kifújási távolság 3 m, benzin	9 800	9 100	8 400	10%

TUSKÓMARÓ / STUMP GRINDER					
4531130	Munkamélység 28 cm, tömeg 109 kg, teljesítmény 8,7 kW, benzines	19 300	18 000	16 500	5%



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG6.
NAPTÓL21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

ALUMÍNIUM LÉTRÁK / LADDERS

7616321	Munkamagasság max. 8 m, létrahossz csukva max. 3 m, létrahossz nyitva max. 7 m, univerzális	4 800	4 400	4 200	10%
7616322	Munkamagasság 9,2 m, létrahossz csukva 3,6 m, létrahossz nyitva 8,6 m, univerzális	5 800	5 500	4 900	10%
7616323	Munkamagasság 10-12 m, létrahossz csukva 5-7 m, létrahossz nyitva 10-12 m, húzóköteles	6 000	5 600	5 100	10%
7616324	Munkamagasság max. 11,15 m, létrahossz csukva 4,4 m, létrahossz nyitva 10,5 m, húzóköteles	6 400	6 000	5 600	10%



CSŐFAGYASZTÓK / PIPE FREEZER

8593840	Fagyasztható cső átmérője max. 2", fagyasztási idő 20-60 perc, teljesítmény max. 500 W, 230 V	16 600	15 400	14 300	10%
---------	---	--------	--------	--------	-----

CSŐMENETVÁGÓK / POWER THREADERS

8594120	Készíthető menet mérete 2-4", teljesítmény 1 100-2 000 W, tömeg 40-110 kg, 230 V, asztal	17 400	16 100	15 000	10%
8594520	Készíthető menet mérete 1/4-2", teljesítmény 1 010 W, tömeg 6 kg, 230 V, kézi	9 800	9 100	8 500	10%



PRÉSGÉPEK / PRESS MACHINES

8595020	Préselhető cső mérete < 110 mm , teljesítmény < 18 V, 4Ah , tömeg < 5 kg, kézi	11 800	10 800	10 100	10%
---------	--	--------	--------	--------	-----

TECHNOLÓGIAI ADATOK

FALSZKENNER / WALL SCANNER

		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
9176433	Mérési tartomány(°C) -10 - +50 °C, IR mérési pontosság (°C) ±5, akkumulátor, tömeg < 1 kg	6 900	6 500	6 000	10%



HŐKAMERÁK / THERMAL CAMERAS

9175723	Mérési tartomány(°C) -10 - +400, IR mérési pontosság (°C) ±3, kijelző mérete 3,5", akkumulátor, 12V lithium-ion, tömeg < 1 kg	9 500	8 900	8 400	10%
---------	---	-------	-------	-------	-----



ROBBANÓMOTOROS CÖLÖPVERŐ / ?

8113220	Max. teljesítmény 0,8-1,0 kW, Max. ütési energia 36 J, Max ütési sebesség 1700 ford / perc	10 900	10 000	9 200	10%
---------	--	--------	--------	-------	-----



FORGÓLÉZEREK ÁLLVÁNNYAL / ROTATING LASERS WITH TRIPOD

9187160	Működési tartomány 500-800 m, önszintező pontosság +/- 1,5 mm 30 méteren, erőforrás: akkumulátor, felhasználási terület kültéri/ beltéri, tömeg < 5 kg	12 800	12 000	11 100	10%
9187161	Működési tartomány 1001-1300 m, önszintező pontosság +/- 1,5 mm 30 méteren, erőforrás: 4 db góliát elem, felhasználási terület kültéri/ beltéri, tömeg < 5 kg	12 800	12 000	11 100	10%

A forgólézerek bérleti díja tartalmazza a tartozékok árát is!



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG

6.
NAPTÓL

21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

HEGESZTŐGÉPEK / WELDING MACHINES

HEGESZTŐ ÁRAMFEJLESZTŐK / GENERATORS WITH CARRYING FRAME

8361640	Hegesztő áram erőssége < 250 A, benzines	12 000	11 000	10 200	10%
---------	--	--------	--------	--------	-----

A bérleti ár tartalmazza a hegesztő és test kábelt!

HEGESZTŐ INVERTERES / INVERTER WELDERS

8364220	Hegesztő áram erőssége 200 A, pálcavastagság 2-4 mm, 230 V	11 400	10 500	9 800	10%
---------	--	--------	--------	-------	-----





FÖLDMUNKAGÉPEK

EARTH-MOVING MACHINES





TECHNOLÓGIAI ADATOK

ÖNRÉSZ



CSÚSZÓKORMÁNYZÁSÚ RAKODÓK / SKID STEER LOADERS

2213150	Tömeg max. 3 726 kg, ajánlott emelési súly max. 1,2 t, max.emelési súly 2,7 t, billentésimagasság max. 3,2 m, csúszókormányzású, dízel	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépközlelőre!	40%
---------	--	---	-----

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

	Hidraulikus bontókalapács		40%
	Körmös kanál, vágóéles kanál	Kérje árajánlatunkat!	
	Raklapvilla		

DELTALÁNCOS RAKODÓK / COMPACT TRACK LOADERS

2213160	Tömeg max. 3 283 kg, ajánlott emelési súly 0,9 t, max.emelési súly 2,7 t, billentési magasság max. 3 m, csúszókormányzású, dízel, deltaláncos	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépközlelőre!	40%
---------	---	---	-----

2213210	Tömeg max. 1 297 kg, ajánlott emelési súly 0,5 t, max.emelési súly 1,4 t, billentési magasság max. 2,1 m, gumilánc talpas csúszó kormányzású, dízel		40%
---------	---	--	-----

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

	Dingó kanál TX1000		
	Dingó állítható raklapvilla TX 91,5x10 cm		
	Dingó univerzális talajfúró egység	Kérje árajánlatunkat!	
	Dingó árokásó direkt meghajtás, 915 Nm		
	Dingó hidraulikus rönkfogó		



TÖRZSCSUKLÓS RAKODÓK / ARTICULATED LOADERS

2215118	Tömeg 1 910 kg, ajánlott emelési súly 0,5 t, max.emelési súly 0,9 t, billentési magasság 2,7 m, törzscsuklós, dízel		40%
---------	---	--	-----

2215119	Tömeg 2950 – 3200 kg, ajánlott emelési súly 0,8 t, max.emelési súly 2,1 t, billentési magasság max. 3 m, törzscsuklós, dízel	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépközlelőre!	40%
---------	--	---	-----

2215121	Tömeg max. 5 983 kg, ajánlott emelési súly 1,6 t, max.emelési súly 2,8 t, billentési magasság max. 5 m, törzscsuklós, dízel		40%
---------	---	--	-----

2215140	Tömeg 2 350 kg, ajánlott emelési súly 1,3 t, max.emelési súly 1,4 t, billentési magasság 32,4 m, törzscsuklós, elektromos		40%
---------	---	--	-----

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

	Raklapvilla	Bálafogó, bálátüske	
	Kanál	Seprőszerelek (száraz/nedves)	Kérje árajánlatunkat!
	Trágyavilla	Talajfúró	



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

ÖNRÉSZ

TÖRZSCSUKLÓS RAKODÓK / ARTICULATED LOADERS

2215118	Tömeg 1 910 kg, ajánlott emelési súly 0,5 t, max.emelési súly 0,9 t, billentési magasság 2,7 m, törzscsuklós, dízel		40%
2215119	Tömeg 2950 – 3200 kg, ajánlott emelési súly 0,8 t, max.emelési súly 2,1 t, billentési magasság max. 3 m, törzscsuklós, dízel	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
2215121	Tömeg max. 5 983 kg, ajánlott emelési súly 1,6 t, max.emelési súly 2,8 t, billentési magasság max. 5 m, törzscsuklós, dízel		40%
2215140	Tömeg 2 350 kg, ajánlott emelési súly 1,3 t, max.emelési súly 1,4 t, billentési magasság 32,4 m, törzscsuklós, elektromos		40%

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Raklapvilla	Bálafogó, bálátüske		
Kanál	Seprőszerelék (száraz/nedves)	Kérje árajánlatunkat!	
Trágyavilla	Talajfúró		



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG

6.
NAPTÓL

21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

MINIKOTRÓK / MINI EXCAVATORS

210148	Tömeg 5680 kg, kotrási mélység max. 3,8 m, kinyúlás talajszinten max. 6,26 m, dízel			40%
2113111	Tömeg 1 822 kg, kotrási mélység max. 2,73 m, kinyúlás talajszinten max. 4,07 m, dízel			40%
2113121	Tömeg 2 867 kg, kotrási mélység max. 3,05 m, kinyúlás talajszinten max. 4,66 m, dízel		Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
2113130	Tömeg 3759 kg, kotrási mélység max. 3,51 m, kinyúlás talajszinten max. 5,31 m, dízel			40%
2113140	Tömeg 4 792 kg, kotrási mélység 3,52 m, kinyúlás talajszinten 5,71 m, dízel			40%
2113210	Tömeg 1 902 kg, kotrási mélység 2,8 m, kinyúlás talajszinten 4,25 m, elektromos			40%

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Hidraulikus bontókalapács

Kanál 300, 400, 450, 600, 700, 750, 800 mm

Hidraulikus rézsűkanál 1 000, 1 150, 1 200 mm

Rézsűkanál 1 000, 1 200 mm

Kérje árajánlatunkat!

MIDIKOTRÓK / MUDI EXCAVATORS

2113145	Tömeg max. 5 680 kg, kotrási mélység max. 3,80 m, kinyúlás talajszinten max. 6,26 m, dízel			40%
2113141	Tömeg max. 6 650 kg, kotrási mélység max. 3,95 m, kinyúlás talajszinten max. 6,61 m, dízel		Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
2113142	Tömeg 8 225 kg, kotrási mélység 3,71 m, kinyúlás talajszinten 7,02 m, dízel			40%
2113147	Tömeg max. 9 760 kg, kotrási mélység max. 4,94 m, kinyúlás talajszinten max. 5,49 m, dízel			40%

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Hidraulikus bontókalapács

Kanál 450, 600, 900 mm

Hidraulikus rézsűkanál 1 500 mm

Kérje árajánlatunkat!





TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG

6.
NAPTÓL

21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

JUHLÁBHENGEREK / TRENCH ROLLERS

4422460 Dob szélesség 0,82 m, tömeg 1 628 kg, dízel

Kérje árajánlatunkat!

40%



ÚTHENGEREK / TANDEM ROLLERS

4422551 Dob szélesség 1 m, tömeg 1 970 kg, dízel

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra,
gépkezelőre!

40%

4422552 Dob szélesség 1,2 m, tömeg max. 2 940 kg, dízel

40%



DÖMPEREK / DUMPERS

1213140 Szélesség 1 650 mm, tömeg 2 325 kg, dízel

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra,
gépkezelőre!

40%

1213150 Szélesség 980 mm, tömeg 1 515 kg, dízel

40%

1225570 Szélesség 716-1650 mm, tömeg 155-2 325 kg, benzin/dízel

40%



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

EMELŐGÉPEK

ACCESS EQUIPMENTS





TECHNOLÓGIAI ADATOK

ÖNRÉSZ

LOW LEVEL ACCESS

7323110	Járólap magasság 1,5 m, kosár teherbírása 150 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
7323120	Járólap magasság 2,2 m, kosár teherbírása 150 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri		40%

ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK / ELECTRIC SCISSOR LIFTS

7331003	Járólap magasság 3 m, kosár teherbírása 240 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
7331006	Járólap magasság 3 m, kosár teherbírása 227 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri		40%
7331010	Járólap magasság 4,54 m, max. kinyúlás 0,9 m, kosár teherbírása 280 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri, keskeny		40%
7331110	Járólap magasság 5,8 m, max. kinyúlás 0,9 m, kosár teherbírása 227 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri, keskeny		40%
7331120	Járólap magasság 7,9 m, max. kinyúlás 0,91 m, kosár teherbírása 227 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri, keskeny		40%
7331220	Járólap magasság max. 8,14 m, max. kinyúlás 0,91 m, kosár teherbírása max. 454 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri		40%
7331230	Járólap magasság max. 10 m, max. kinyúlás 1,1 m, kosár teherbírása max. 318 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri		40%
7331240	Járólap magasság 11,8 m, max. kinyúlás 0,9 m, kosár teherbírása 350 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri		40%
7331250	Járólap magasság 13,8 m, max. kinyúlás 0,9 m, kosár teherbírása 227 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri		40%
7331251	Járólap magasság 16 m, kosár teherbírása 750 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri		40%
7331270	Járólap magasság 10 m, max. kinyúlás 1,1m, kosár teherbírása 750 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri	40%	



DÍZEL OLLÓS EMELŐK / DIESEL SCISSOR LIFTS

7332630	Járólap magasság max. 10 m, max. kinyúlás 1x1,2 m, kosár teherbírása max. 454 kg, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
7332640	Járólap magasság max. 10 m, max. kinyúlás 1x1,22, 1x1,52 m, kosár teherbírása 700-1 150 kg, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri		40%
7332650	Járólap magasság max. 13,11 m, max. kinyúlás 1x1,21, 1x1,52 m, kosár teherbírása 500-680 kg, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri, terep		40%
7332660	Járólap magasság 16,15 m, max. kinyúlás 1x1,22, 1x1,52 m, kosár teherbírása 680 kg, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri		40%
7332670	Járólap magasság 19,51 m, max. kinyúlás 1x1,52 m, kosár teherbírása 513 kg, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri		40%
7332680	Járólap magasság max. 31,5 m, max. kinyúlás 2x1,50, kosár teherbírása max. 1000 kg, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri		40%





TECHNOLÓGIAI ADATOK

ÖNRÉSZ

ELEKTROMOS KAROS EMELŐK / ELECTRIC BOOM LIFTS

7341130	Járólap magasság max. 11,5 m, max. kinyúlás 7,22 m, kosár teherbírása max. 230 kg, Z karos, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri		40%
7341140	Járólap magasság 14,5 m, max. kinyúlás 8,6 m, kosár teherbírása max. 350 kg, Z karos, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
7341150	Járólap magasság 18,39 m, max. kinyúlás 13,54 m, kosár teherbírása 230 kg, teleszkópos, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, kültéri		40%

DÍZEL KAROS EMELŐK / DIESEL BOOM LIFTS

7341741	Járólap magasság 10,5 m, max. kinyúlás 6,78 m, kosár teherbírása 227 kg, Z karos, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri		40%
7341743	Járólap magasság max. 18,87 m, kinyúlás max. 12,42 m, kosár teherbírása max. 227 kg, Z karos, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri		40%
7341744	Járólap magasság max. 24,60 m, kinyúlás max. 19,5 m, kosár teherbírása max. 256 kg, Z karos, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri		40%
7341745	Járólap magasság max. 16,01 m, kinyúlás max. 10,26 m, kosár teherbírása max. 230 kg, Z karos, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
7361760	Járólap magasság 19,81 m, max. kinyúlás 17,1 m, kosár teherbírása 227-450 kg, teleszkópgémes, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri		40%
7361780	Járólap magasság 25,91 m, max. kinyúlás 22,71 m, kosár teherbírása 450 kg, teleszkópgémes, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri		40%
7361781	Járólap magasság 41,3 m, max. kinyúlás 24,9 m, kosár teherbírása 460 kg, teleszkópgémes, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri		40%
7361783	Járólap magasság 30,6 m, max. kinyúlás 20 m, kosár teherbírása 460 kg, teleszkópgémes, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri		
7361782	Járólap magasság 41,3 m, max. kinyúlás 24,9 m, kosár teherbírása 460 kg, teleszkópgémes, dízel, 4 kerék meghajtás, kültéri		40%

OSZLOPOS EMELŐK / VERTICAL MAST LIFTS

7323210	Járólap magasság max. 3,56 m, max. kinyúlás 0,51 m, kosár teherbírása 227 kg, akkumulátor, manuális, beltéri		40%
7323211	Járólap magasság max. 11,1 m, kosár teherbírása 159 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri		40%
7323215	Járólap magasság max. 6,15 m, max. kinyúlás 2,65 m, kosár teherbírása 200 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
7323220	Járólap magasság max. 8,1 m, max. kinyúlás 3,38 m, kosár teherbírása 200 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri		40%
7323232	Járólap magasság 9,83 m, max. kinyúlás 6,1 m, kosár teherbírása 200 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri		40%
7323242	Járólap magasság 10,65 m, max. kinyúlás 6,70 m, kosár teherbírása 200 kg, akkumulátor, 2 kerék meghajtás, beltéri		40%

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.





TECHNOLÓGIAI ADATOK

ÖNRÉSZ

VONTATHATÓ KOSARAS EMELŐK / TRAILER-MOUNTED BOOM LIFTS

7365131	Járólap magasság 11,2 m, max. kinyúlás 5,9 m, kosár teherbírása 215 kg, Z karos, akkumulátor	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
7365140	Járólap magasság 14 m, max. kinyúlás 9,1 m, kosár teherbírása 215 kg, Z karos, 230 V/aggregátor		40%



GUMILÁNCTALPAS KAROS EMELŐK / COMPACT CRAWLER BOOM LIFTS

7365510	Járólap magasság 23,6 m, max. kinyúlás 13,75 m, kosár teherbírása 230 kg, Z karos, elektromos, gumilánctalpas meghajtás, kül és beltéri	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
7365520	Járólap magasság 18,05 m, max. kinyúlás 9,7 m, kosár teherbírása 230 kg, Z karos, elektromos, gumilánctalpas meghajtás, kül és beltéri		40%
7365530	Járólap magasság 14,96 m, max. kinyúlás 7 m, kosár teherbírása 230 kg, Z karos, elektromos, gumilánctalpas meghajtás, kül és beltéri		40%



PÓKDARU / MINI CRANE

7371110	Emelési magasság 12,8 m, teherbírás 2800 kg, akkumulátor, kinyúlás talajszinten 10,4 m	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
---------	--	--	-----



A vontatható eszközökre a fizetés útszakaszok használati díja NINCS megfizetve. Ennek megváltása minden esetben a bérlő felelőssége.

A cégünkhöz beérkező büntetéseket továbbszámlázzuk bérlőink felé!

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

TECHNOLÓGIAI ADATOK

ÖNRÉSZ

TELESZKÓPOS RAKODÓK / TELEHANDLERS

1572119	Emelési magasság max. 4,5 m, max. emelési súly 1,4 t, tömeg 2 840 kg, dízel		40%
1572121	Emelési magasság max. 5,5 m, max. emelési súly 2,2 t, tömeg 3 000-5 000 kg, dízel		40%
1572122	Emelési magasság 6,9 m, max. emelési súly 3,1 t, tömeg 7 060 kg, dízel	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépezelőre!	40%
1572123	Emelési magasság 10,22 m, max. emelési súly 3,3 t, tömeg 8 850 kg, dízel		40%
1572124	Emelési magasság 14 m, max. emelési súly 3,5 t, tömeg 9 800 kg, dízel		40%
1572126	Emelési magasság 17,1-20 m, max. emelési súly 4 t, tömeg 11 500-12 985 kg, dízel		40%
1572222	Emelési magasság 7,9 m, max. emelési súly 6 t, tömeg 10 775 kg, dízel		40%

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Raklapvilla		
Villahosszabbító		
Daruhorog	Kérje árajánlatunkat!	
Kanál		
Villahorog		

FORGÓZSÁMOLYOS TELESZKÓPOS RAKODÓK / ROTATING TELEHANDLERS

1572127	Emelési magasság 20,9 m, max. emelési súly 5 t, tömeg 17 530 kg, dízel	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépezelőre	40%
1572128	Emelési magasság 24,6 m, max. emelési súly 5 t, tömeg > 17 230 kg, dízel		40%

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Raklapvilla		
Horog		
Csőrlő	Kérje árajánlatunkat!	
Szerelőkosár		
Kanál		



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

ÖNRÉSZ

TELESZKÓPOS TARGONCÁK / INDUSTRIAL FORKLIFTS

1553540	Emelési magasság 4,0 m, max. emelési súly 3,0 t, tömeg 5 100 kg, dízel	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
---------	--	--	-----

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Kanál

Raklapvilla

Villahosszabbító

DÍZEL TARGONCÁK / DIESEL FORKLIFTS

1553442	Emelési magasság 3,7 m, max. emelési súly 2,5 t, tömeg 4 400-4 650 kg, dízel	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
1553443	Emelési magasság 5,5 m, max. emelési súly 2,6 t, tömeg 6 350 kg, dízel		40%
1553444	Emelési magasság 5,5 m, max. emelési súly 3 t, tömeg 6 800 kg, dízel		40%
1553445	Emelési magasság max. 5,5 m, max. emelési súly 4 t, tömeg 7 500 kg, dízel		40%

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Villahosszabbító

ELEKTROMOS TARGONCÁK / ELECTRIC FORKLIFTS

1553240	Emelési magasság 4,8 m, max. emelési súly 2,0 t, tömeg 3 120-3 602 kg, elektromos	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
1553251	Emelési magasság 5,5 m, max. emelési súly 2,5 t, tömeg 4520 kg, elektromos		40%

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

Villahosszabbító

PB GÁZOS TARGONCÁK / LPG FORKLIFTS

1553360	Emelési magasság 4,95 m, max. emelési súly 2 t, tömeg 3 750 kg, PB gázos	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkezelőre!	40%
1553370	Emelési magasság. 4,91 m, max. emelési súly 3,5 t, tömeg 4 816 kg, PB gázos		40%



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



ÁRAMFEJLESZTŐK

GENERATORS





ÁRAMFEJLESZTŐK GENERATORS

HORDKERETES ÁRAMFEJLESZTŐK / GENERATORS WITH CARRYING FRAME

TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG

6.
NAPTÓL

21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

ÁRAMFEJLESZTŐK / GENERATORS

Teljesítmény Max. 3,9 kVA

5211020 Teljesítmény max. 2,9 kVA, 2,9 kW, áramerősség max. 12 A, benzines, hordkeretes 5 000 4 600 4 300 10%

5211022 Teljesítmény 3-3,9 kVA, 3-3,9 kW, áramerősség 12-15 A, benzines, hordkeretes 7 800 7 400 6 700 10%

Teljesítmény 4-7 kVA

5211030 Teljesítmény 4-7 kVA, 4-7 kW, áramerősség 15-20 A, benzines, hordkeretes 10 000 9 400 8 700 10%

5211031 Teljesítmény 4-7 kVA, 4-7 kW, áramerősség 15-20 A, AVR, benzines, hordkeretes 10 000 9 400 8 700 10%

Teljesítmény 7,5-10 kVA

5211040 Teljesítmény 7,5-10 kVA, 6-8 kW, áramerősség 20-30 A, benzines, hordkeretes 12 000 11 000 10 300 10%

5211041 Teljesítmény 7,5-10 kVA, 6-8 kW, áramerősség 20-30 A, AVR, benzines, hordkeretes 12 000 11 000 10 300 10%

Teljesítmény 11-15 kVA

5211051 Teljesítmény 11-15 kVA, 8-16 kW, áramerősség 20-30 A, benzines, hordkeretes 167 00 15 400 14 200 10%

5211052 Teljesítmény 11-15 kVA, 8-16 kW, áramerősség 20-30 A, AVR, benzines, hordkeretes 16 500 15 400 14 200 10%

Teljesítmény 16-20 kVA

5213032 Teljesítmény 15-20 kVA, 12-19,5 kW, áramerősség 25-30 A, AVR, dízel, hordkeretes 20 700 19 200 17 700 40%



ÁRAMFEJLESZTŐK

A napi bérleti díj 12 üzemórára vonatkozik! Ezen felüli működés esetén felárat számítunk!

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

ÁRAMFEJLESZTŐK GENERATORS



VONTATHATÓ ÁRAMFEJLESZTŐK, STABIL ÁRAMFEJLESZTŐK / TRAILER-MOUNTED GENERATORS, STABILE GENERATORS



TECHNOLÓGIAI ADATOK		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
ÁRAMFEJLESZTŐK / GENERATORS					
Teljesítmény 20-30 kVA					
5213041	Teljesítmény 20-30 kVA, 20-30 kW, áramerősség 30-45 A, dízel, vontatható	23 900	21 500	19 200	40%
Teljesítmény 31-70 kVA					
5213042	Teljesítmény 40-50 kVA, 30-40 kW, áramerősség 45-70 A, dízel, vontatható	24 900	22 300	19 900	40%
5213043	Teljesítmény 40-50 kVA, 30-40 kW, áramerősség 45-70 A, dízel, vontatható	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!			40%
5213051	Teljesítmény 60-70 kVA, 45-60 kW, áramerősség 80-100 A, dízel, vontatható	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!			40%
Teljesítmény 71-90 kVA					
5213072	Teljesítmény 80-90 kVA, 70-80 kW, áramerősség 110-120 A, dízel, vontatható	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!			40%
Teljesítmény 91-110 kVA					
5213074	Teljesítmény 90-100 kVA, 80-90 kW, áramerősség 120-150 A, dízel, vontatható	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!			40%
5213076	Teljesítmény 100-150 kVA, 80-110 kW, áramerősség 150-200 A, dízel, vontatható	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!			40%
Teljesítmény 150-350 kVA					
5213077	Teljesítmény 150 kVA, 120 kW, áramerősség 200-250 A, dízel, stabil	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!			40%
5213080	Teljesítmény 200 kVA, 160 kW, áramerősség >250 A, dízel, stabil	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!			40%
5213090	Teljesítmény 350 kVA, 280 kW, áramerősség >300 A, dízel, stabil	Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, üzemeltetésre!			40%

A vontatható eszközökre a fizetős útszakaszok használati díja NINCS megfizetve. Ennek megváltása minden esetben a bérlő felelőssége. A cégünkhöz beérkező büntetéseket továbbszámlazzuk bérlőink felé!

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 óra vonatkoznak, sávok, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



ÁRAMFEJLESZTŐK GENERATORS

VILÁGÍTÓ ÁLLVÁNYOK, OSZLOPOK / LIGHTING TOWERS WITH GENERATOR

TECHNOLÓGIAI ADATOK

		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
VILÁGÍTÓ OSZLOPOK / LIGHTING TOWERS					
5261140	Torony magassága 7 m, lámpák száma 4 / Tárvilágító magasság 230 mm	7 00	7 100	6 500	40%
VILÁGÍTÓ ÁLLVÁNYOK ÁRAMFEJLESZTŐVEL / LIGHTING TOWERS					
5261541	Teljesítmény 5 kVA, 4 kW, torony magassága 4,5 m, lámpák száma 3, benzines	13 900	12 600	11 200	40%
5261542	Teljesítmény 5-12 kVA, 5-10 kW, torony magassága 9 m, lámpák száma 4, dízel	26 100	22 700	20 500	40%




Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

ÁRAMFEJLESZTŐK GENERATORS



FELVONULÁSI KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK / LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG

6.
NAPTÓL

21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

FELVONULÁSI KAPCSOLÓSZEKRÉNYEK / LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES

5252100	Max. bekötési áramfelvétel 16 A, csatlakozó aljzatok 16 A 230 V/400 V	3 200	2 900	2 800	40%
5252110	Max. bekötési áramfelvétel 32 A, csatlakozó aljzatok 16 A 230 V/400 V, 32 A, 400 V	3 200	2 900	2 800	40%
5252121	Max. bekötési áramfelvétel 63 A, csatlakozó aljzatok 16 A 230 V/400 V, 32 A 400 V, 63 A 400 V	5 900	5 500	4 900	40%
5252122	Max. bekötési áramfelvétel 63 A, csatlakozó aljzatok 16 A 230 V/400 V, 32 A 400 V, 63 A 400 V	6 600	6 100	5 600	40%
5252130	Max. bekötési áramfelvétel 125 A, csatlakozó aljzatok 16 A 230 V/400 V, 32 A 400 V, 63 A 400 V, 125 A 400 V	8 300	7 600	7 100	40%

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-44060001	Kábelcsatorna (nagy) 900x75x600 mm	1 200			
B-44060019	Kábelcsatorna (kicsi) 900x50x500 mm	900			
B-48170126	Kábelcsatorna (light) 783x70x139 mm	1 100			
B-44060003	Hosszabbító 20 fm 16 A 230 V Ext. cord CEE 16A-3p IP44	900			
B-44060004	Hosszabbító 20 fm 16 A 400 V Ext. cord CEE 16A-5p IP67	1 400			
B-44060005	Hosszabbító 20 fm 32 A 400 V Ext. cord CEE 32A-5p IP67	1 700			
B-44060008	Bekötőkábel 20 fm 5x25 mm ²	3 500			
B-44060009	Bekötőkábel 20 fm 5x35 mm ²	5 100			
B-44060010	Bekötőkábel 20 fm 4x95 mm ²	6 800			
B-44060011	Bekötőkábel 20 fm 1x95 mm ² power lock	2 700			
B-44060012	Hosszabbító 20 fm 63 A 400 V	2 400			
B-44060013	Hosszabbító 20 fm 125 A 400 V	6 000			
B-44060014	Adapter 63 A dugvilla, 1 m kábellel saruzva	1 200			
B-44060015	Adapter 125 A dugvilla, 1 m kábellel saruzva	1 400			
B-44060016	Adapter 400 A (1x120 mm ² power lock)	1 500			

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



profirent
lább mint gépkocsónál

profirent
lább mint gépkocsónál

profirent
lább mint gépkocsónál

profirent
lább mint gépkocsónál

FŰTÉS ÉS HŰTÉS GÉPEI

HEATING AND COOLING





TECHNOLÓGIAI ADATOK		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
ELEKTROMOS HŐLÉGFŰVŐK / ELECTRIC HEATERS					
Max. teljesítmény 1-4 kW					
5653210	Fűtő teljesítmény 1-4 kW, légszállítás 300-500 m ³ /óra, 230 V/ 50 Hz, beépített termosztát	2 800	2 500	2 400	10%
5653215	Fűtő teljesítmény 1,5-3 kW, légszállítás 800 m ³ /óra, 230 V/ 50 Hz, beépített termosztát	6 900	6 300	5 600	10%
Max. teljesítmény 4,1-6 kW					
5653220	Fűtő teljesítmény 4,1-6 kW, légszállítás 400-600 m ³ /óra, 400 V/ 50 Hz, beépített termosztát	4 400	4 200	4 000	10%
Max. teljesítmény 6,1-10 kW					
5653230	Fűtő teljesítmény 6,1-10 kW, légszállítás 600-800 m ³ /óra, 400 V/ 50 Hz, beépített termosztát	5 100	4 600	4 400	10%
Max. teljesítmény 10,1-15 kW					
5653240	Fűtő teljesítmény 10,1-15 kW, légszállítás 800-1 700 m ³ /óra, 400 V/ 50 Hz, beépített termosztát	7 000	6 500	6 100	10%
Max. teljesítmény 15,1-25 kW					
5653260	Fűtő teljesítmény 15,1-25 kW, légszállítás 800-2 200 m ³ /óra, 400 V/ 50 Hz, beépített termosztát	8 000	7 500	6 900	10%
Max. teljesítmény 30 kW					
5653270	Fűtő teljesítmény 30 kW, légszállítás 3 500 m ³ /óra, 400 V/ 50 Hz	10 000	9 100	8 300	10%
INFRAVÖRÖS HŐSUGÁRZÓK / INFRARED ELECTRIC HEATERS					
5619111	Fűtő teljesítmény 1,5-3 kW, 230 V/50 Hz, max. 85 °C	5 500	4 800	4 300	10%
-----	Infravörös hőszugárzó, gázolajos működés, mény > 40 KW, kémény nélkül	9 500	8 600	7 900	10%



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 óra vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



FŰTÉS ÉS HŰTÉS GÉPEI

HEATERS AND COOLING

PB GÁZOS HŐLÉGFŰVŐK / PROPANE BUTANE GAS HEATERS

TECHNOLÓGIAI ADATOK		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
PB-GÁZOS HŐLÉGFŰVŐK / PROPANE BUTANE GAS HEATERS					
5618111	Fűtő teljesítmény max. 40 kW, légszállítás max. 300 m ³ /óra, fogyasztás max. 1,6 kg/óra, 230 V	13 000	10 000	8 000	10%
Max. teljesítmény 10-35 kW					
5612021	Fűtő teljesítmény max. 15 kW, légszállítás max. 500 m ³ /óra, fogyasztás max. 1,1 kg/óra, 230 V	3 800	3 600	3 400	10%
5612022	Fűtő teljesítmény 15-35 kW, légszállítás 500-1 000 m ³ /óra, fogyasztás 1,1-2,5 kg/óra, 230 V	4 000	3 700	3 500	10%
Max. teljesítmény 36-54 kW					
5612030	Fűtő teljesítmény 36-54 kW, légszállítás 1 000-1 600 m ³ /óra, fogyasztás 2,5-4 kg/óra, 230 V	5 800	5 300	5 000	10%
Max. teljesítmény 55-75 kW					
5612040	Fűtő teljesítmény 55-75 kW, légszállítás 1 400-2 500 m ³ /óra, fogyasztás 4-6 kg/óra, 230 V	6 800	6 400	5 900	10%
Max. teljesítmény 76-115 kW					
5612060	Fűtő teljesítmény 76-115 kW, légszállítás 2 500-4 000 m ³ /óra, fogyasztás 6-10 kg/óra, 230 V	8 400	7 900	7 300	10%



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5 NAPIG 6. NAPTÓL 21. NAPTÓL ÖNRÉSZ

GÁZOLAJOS HŐLÉGFŰVŐK / OIL HEATERS

Max. teljesítmény 10-50 kW

5611030 Fűtő teljesítmény 15-50 kW, légszállítás max. 1 750 m³/óra, légfűvő nyílás mérete max 500 mm 9 900 9 200 8 700 10%

5611031 Fűtő teljesítmény 15-50 kW, légszállítás max. 2 000 m³/óra, légfűvő nyílás mérete max 500 mm, kéményes 9 900 9 200 8 700 10%

Max. teljesítmény 51-75 kW

5611041 Fűtő teljesítmény 51-75 kW, légszállítás 2 000-3 500 m³/óra, légfűvő nyílás mérete max. 400 mm, belső tartályos 10 900 10 200 9 500 10%

5611042 Fűtő teljesítmény 51-75 kW, légszállítás 2 000-3 500 m³/óra, légfűvő nyílás mérete max. 400 mm, kéményes, belső tartályos 12 900 12 100 11 100 10%

5611043 Fűtő teljesítmény 51-75 kW, légszállítás 3 000-4 500 m³/óra, légfűvő nyílás mérete max. 400 mm, kéményes, külső tartályos 11 400 10 600 9 800 10%

Max. teljesítmény 76-105 kW

5611052 Fűtő teljesítmény 76-95 kW, légszállítás 3 000-4 500 m³/óra, légfűvő nyílás mérete max. 400 mm, kéményes, belső tartályos 14 500 13 600 12 500 10%

5611053 Fűtő teljesítmény 96-105 kW, légszállítás 3 000-4 500 m³/óra, légfűvő nyílás mérete max. 500 mm, belső tartályos 14 700 13 800 12 700 10%

Max. teljesítmény 106-250 kW

5611060 Fűtő teljesítmény 106-130 kW, légszállítás 5 000-7 000 m³/óra, légfűvő nyílás mérete max. 500 mm, kéményes, külső tartályos 13 300 12 700 11 800 10%

5611061 Fűtő teljesítmény 140-200 kW, légszállítás 7700 m³/óra, légfűvő nyílás mérete 300/400 mm, kéményes, belső tartályos, dízel 19 300 18 300 17 100 10%

5611121 Fűtő teljesítmény 131-200 kW, légszállítás 7 000-10 000 m³/óra, légfűvő nyílás mérete max. 600 mm, kéményes, külső tartályos 16 700 15 500 14 500 10%

5611122 Fűtő teljesítmény 201-250 kW, légszállítás 10 000-13 000 m³/óra, légfűvő nyílás mérete max. 750 mm, kéményes, külső tartályos 25 000 22 000 20 200 10%



TECHNOLÓGIAI ADATOK		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
TARTOZÉKOK / ACCESSORIES					
B-45030010	DESA Hővezető cső 407 mm x 7,6 m hőálló szakasz nélkül	2 000			
B-45030011	DESA Hővezető cső 407 mm x 7,6 m	2 000			
B-45030015	DESA Szobatermosztát kábellel TH5	800			
B-45030018	DESA Hővezető cső 710 mm x 7,6 m	2 000			
B-45030019	DESA Hővezető cső 330 mm x 7,6 m	2 000			
B-45030027	ITM Hőcső	2 000			
B-45030038	Textilcsatorna perforációval 400 mm, 10 m, szürke	3 600			
B-45030039	Textilcsatorna perforációval 500 mm, 10 m, szürke	3 600			
B-45030040	Textilcsatorna perforációval 630 mm, 10 m, szürke	3 600			
B-45030042	DESA Hővezető cső hőlégfúvóhoz 250 mm; 10 m	2 000			
B-45030043	DESA Hővezető cső 305 mm x 7,6 m	2 000			
B-45030044	DESA Hővezető cső 500 mm x 3,3 m	1 500			
B-45030045	DESA Hővezető cső 508 mm x 7,6 m	2 000			
B-45030046	DESA Hővezető cső 610 mm x 7,6 m	2 000			



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
ÜZEMANYAG TARTÁLYOK / FUEL TANKS					
IBC TARTÁLYOK / IBC TANKS					
3875771	IBC üzemanyagtartály, opcionálisan rendelhető hozzá töltőpisztoly.	2 600	2 400	2 100	10%
ÜZEMANYAGKUTAK / TEMPORARY FUEL TANKS					
3875772	Fém üzemanyagtartály töltő pisztollyal 900 l				10%
3875775	Duplafalú műanyag üzemanyagtartály töltő pisztollyal 5 000 l		Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkészelőre!		10%
3875780	Duplafalú műanyag üzemanyagtartály töltő pisztollyal 7 500 l				10%
3875781	Duplafalú műanyag üzemanyagtartály töltő pisztollyal 10 000 l				10%
PÁRÁTLANÍTÓK / DEHUMIDIFIERS					
5632220	Párátlanítási teljesítmény max. 20 l/24 óra, légszállítás max. 200 m ³ /óra, víztartályos, 230 V	7 800	7 300	6 700	10%
5632230	Párátlanítási teljesítmény 20-30 l/24 óra, légszállítás 300-500 m ³ /óra, 230 V	8 800	8 100	7 500	10%
5632251	Párátlanítási teljesítmény 30-40 l/24 óra, légszállítás 350-750 m ³ /óra, 230 V	11 000	10 300	9 700	10%
5632252	Párátlanítási teljesítmény 40-70 l/24 óra, légszállítás 350-900 m ³ /óra, 230 V	11 400	10 700	9 800	10%

ÜZEMANYAG TARTÁLYOK / FUEL TANKS

3875771 IBC üzemanyagtartály, opcionálisan rendelhető hozzá töltőpisztoly.

2 600

2 400

2 100

10%

ÜZEMANYAGKUTAK / TEMPORARY FUEL TANKS

3875772 Fém üzemanyagtartály töltő pisztollyal 900 l

10%

3875775 Duplafalú műanyag üzemanyagtartály töltő pisztollyal 5 000 l

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, gépkészelőre!

10%

3875780 Duplafalú műanyag üzemanyagtartály töltő pisztollyal 7 500 l

10%

3875781 Duplafalú műanyag üzemanyagtartály töltő pisztollyal 10 000 l

10%

PÁRÁTLANÍTÓK / DEHUMIDIFIERS

5632220 Párátlanítási teljesítmény max. 20 l/24 óra, légszállítás max. 200 m³/óra, víztartályos, 230 V

7 800

7 300

6 700

10%

5632230 Párátlanítási teljesítmény 20-30 l/24 óra, légszállítás 300-500 m³/óra, 230 V

8 800

8 100

7 500

10%

5632251 Párátlanítási teljesítmény 30-40 l/24 óra, légszállítás 350-750 m³/óra, 230 V

11 000

10 300

9 700

10%

5632252 Párátlanítási teljesítmény 40-70 l/24 óra, légszállítás 350-900 m³/óra, 230 V

11 400

10 700

9 800

10%





TECHNOLÓGIAI ADATOK		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
IPARI VENTILÁTOROK / PROFESSIONAL VENTILATORS					
Csőcsatlakozási lehetőség nélkül					
5831231	Légszállítás 6 600 m ³ /óra, szívó-fújó, kivezető nyílás mérete 540 mm, 230 V/50 Hz	5 100	4 600	4 300	10%
5831232	Légszállítás 10 200 m ³ /óra, szívó-fújó, kivezető nyílás mérete 800 mm, 230 V/50 Hz	5 700	5 400	5 000	10%
5831233	Légszállítás 13 200 m ³ /óra, szívó-fújó, kivezető nyílás mérete 900 mm, 230 V/50 Hz	6 400	5 900	5 500	10%
Csőcsatlakozási lehetőséggel					
5831211	Légszállítás 3 900 m ³ /óra, szívó-fújó, kivezető nyílás mérete 300 mm, 230 V/50 Hz	5 100	4 600	4 300	10%
5831212	Légszállítás 7 800 m ³ /óra, szívó-fújó, kivezető nyílás mérete 500 mm, 230 V/50 Hz	5 700	5 400	5 000	10%

MOBIL KLÍMÁK / MOBIL AIR-CONDITIONERS

5841111	Teljesítmény 4,9 kW, max. szárítási teljesítmény 90 l/24 óra, tömeg 86 kg, 230 V, mobil	10 900	9 700	8 700	10%
5841112	Teljesítmény 7,3 kW, max. szárítási teljesítmény 130 l/24 óra, tömeg 96 kg, 230 V, mobil	16 500	15 200	14 300	10%
5841113	Teljesítmény 9,4 kW, max. szárítási teljesítmény 220 l/24 óra, tömeg 110 kg, 230 V, mobil	20 900	19 300	17 800	10%

VONTATHATÓ KLÍMÁK / TRAILER-MOUNTED AIR-CONDITIONERS

5832770	Teljesítmény 26 kW, max. légszállítás 4 860 m ³ /h, tömeg 315 kg, 400 V, vontatható	57 100	48 700	39 300	10%
5832780	Teljesítmény 35 kW, légszállítás 6 160 m ³ /h, tömeg 450 kg, 400 V, vontatható	64 200	57 100	48 700	10%



A vontatható eszközökre a fizetés útszakaszk használati díja NINCS megfizetve. Ennek megváltása minden esetben a bérlő felelőssége. A cégünkhöz beérkező büntetéseket továbbszámlázzuk bérlőink felé!

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

ÉPÍTÉSI ÁLLVÁNYOK

SCAFFOLDING





TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG

6.
NAPTÓL

21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

HOMLOKZATI ÁLLVÁNYOK / SCAFFOLDING

Layher Blitz keretes állvány

Kérje árajánlatunkat bérletre,
szállításra, építésre-bontásra!

Layher Allround térállvány



TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG

6.
NAPTÓL

21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

GURULÓ ÁLLVÁNY SPAN 300N KESKENY SPAN 0,75X2,6M / ACCESS TOWER SYSTEM

761243-SN-2	2 m magas	6 600	6 100	5 800
761243-SN-3	3 m magas	7 500	7 100	6 500
761243-SN-4	4 m magas	8 300	7 900	7 300
761243-SN-5	5 m magas	9 100	8 500	7 900
761243-SN-6	6 m magas	10 400	9 700	9 100
761243-SN-7	7 m magas	11 000	10 300	9 500
761243-SN-8	8 m magas	11 800	10 900	10 200

GURULÓ ÁLLVÁNY SPAN 300W SZÉLES 1,35X2,6M / ACCESS TOWER SYSTEM

761243-SW-2	2 m magas	7 400	7 000	6 400
761243-SW-3	3 m magas	8 500	8 000	7 400
761243-SW-4	4 m magas	9 600	9 000	8 300
761243-SW-5	5 m magas	10 500	9 800	9 300
761243-SW-6	6 m magas	11 500	10 600	9 900
761243-SW-7	7 m magas	12 700	11 700	10 800
761243-SW-8	8 m magas	13 600	12 600	11 600
761243-SW-9	9 m magas	14 600	13 600	12 600
761243-SW-10	10 m magas	15 300	14 200	13 100
761243-SW-11	11 m magas	16 400	15 200	14 100
761243-SW-12	12 m magas	17 500	16 200	15 000

A jelzett magasságok és szélességek járólap magasságot és szélességet jelentenek. Az állványok befoglaló méreteiről érdeklődjön telephelyeinken!





TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5
NAPIG

6.
NAPTÓL

21.
NAPTÓL

ÖNRÉSZ

GURULÓ ÁLLVÁNY RUX MOBILO 800 0,8X2,6M / ACCESS TOWER SYSTEM

Model	Magasság	1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
761243-R-2,6	2,6 m magas	8 000	7 400	7 000	
761243-R-3,6	3,6 m magas	9 100	8 500	7 900	
761243-R-4,6	4,6 m magas	10 100	9 400	8 700	
761243-R-5,6	5,6 m magas	11 000	10 300	9 500	
761243-R-6,6	6,6 m magas	12 100	11 300	10 500	
761243-R-7,6	7,6 m magas	13 500	12 500	11 600	
761243-R-8,6	8,6 m magas	14 100	13 100	12 000	
761243-R-9,6	9,6 m magas	14 900	13 900	12 800	
761243-R-10,6	10,6 m magas	15 400	14 300	13 200	
761243-R-11,6	11,6 m magas	16 800	15 700	14 600	
761243-R-12,6	12,6 m magas	18 100	16 700	15 400	

INSTANT EGYSZERŰ GURULÓ KISÁLLVÁNY SNAPPY / INSTANT BASIC ACCESS TOWER SYSTEM

B-48020090 5 100

ALTREX MINI ÁLLVÁNY / ALTREX MINI ACCESS TOWER SYSTEM

MINI ÁLLVÁNY 8 100 7 500 7 100

ALTREX MINI ÁLLVÁNY PLUSZ / ALTREX MINI ACCESS TOWER SYSTEM PLUS

MINI ÁLLVÁNY PLUSZ 8 100 7 500 7 100


A jelzett magasságok és szélességek járólap magasságot és szélességet jelentenek. Az állványok befoglaló méreteiről érdeklődjön telephelyeinken!



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

MOBIL KERÍTÉSEK KORDONOK

MOBIL FENCES





MOBIL KERÍTÉSEK, KORDONOK MOBILE FENCES

TECHNOLÓGIAI ADATOK

ÖNRÉSZ

MOBIL KERÍTÉSEK / MOBIL FENCES

B-36010006 Kerítés elem 2,0 x 3,5 m

B-36010009 Trapézlemez kerítés 2,0 x 2,2 m

Kérje árajánlatunkat!

KIEGÉSZÍTŐK

B-46010002 Műanyag talp kerítéshez

B-46010003 Kapukerék

B-46010004 Biztonsági bilincs kerítéshez

B-46010005 Kapuforgató

B-46010009 Kapu elem 2,0 x 0,9 m magas

B-46010010 Kiemelés gátló

Kérje árajánlatunkat!

B-46010011 Takarófolia (fekete)

B-46010012 Takarófolia (fehér)

B-46010013 Kerítés kitámasztó kés

B-46010014 Kerítés kitámasztó

B-46010015 Kerítés tároló talp

KORDONOK / MOBIL FENCES

B-36010001 Kordon 2,5x1,15 m

B-36010007 Rendőrkordon 2,1 x 1,05 m

B-36010008 C2 Kordon 2,5x1,15 m

Kérje árajánlatunkat!



Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.

FELVONÓK, CSÖRLŐK, SZÁLLÍTÓSZALAGOK

Hoists, winches, conveyor belts





TECHNOLÓGIAI ADATOK		1-5 NAPIG	6. NAPTÓL	21. NAPTÓL	ÖNRÉSZ
CSÖRLŐK / WINCHES					
7553330	Teherbírás 150 kg, emelési magasság 40 m, emelési sebesség 19 m/perc, teljesítmény 450 W, 230 V	9 100	8 400	7 900	40%
7553340	Teherbírás 200 kg, emelési magasság 25 m, emelési sebesség 38 m/perc, teljesítmény 1300 W, 230 V	11 900	11 000	10 300	40%
7553440	Teherbírás 200 kg, emelési magasság 40 m, emelési sebesség 22 m/perc, teljesítmény 1000 W, 230 V	11 900	11 000	10 300	40%
Kézi mozgatású / Manually operated					
7553540	Teherbírás 500 kg, szerkezeti magasság 2,8 m, kézi erő max. 24,9 kg	2 900	2 700	2 500	40%
7553560	Teherbírás 1000 kg, szerkezeti magasság 3,3 m, kézi erő max. 28,4kg	4 900	4 500	4 200	40%
TARTOZÉKOK / ACCESSORIES					
B-30101028	GEDA Rögzítő állványhoz GEDA MAXI150S	1 100			
B-43010001	GEDA Szállítókosár GEDA/ IMER	1 700			
B-43010002	IMER Vödörtartó 4 vödörös	1 700			
B-43010006	IMER Belső támasz 2,2-3,5 m	1 700			
B-43010007	IMER VRögzítő ablakhoz	1 300			
B-43010008	IMER Rögzítő lapostetőhöz IMER	1 700			
B-43010010	IMER Rögzítő állványhoz IMER	1 100			
B-43010012	GEDA Vödörtartó 4 vödörhöz	1 700			
B-43010013	GEDA Habarcsputtony 65 l	1 700			
B-43010014	GEDA Tartólánc talicskához GEDA/IMER	1 100			
B-43010015	GEDA Szállítókosár 95x55x45 cm GEDA/IMER	1 700			
B-43010016	GEDA Állványemelő 5 horoggal MINI60S, MAXI150S	1 300			
B-43010017	GEDA Rögzítő állványhoz	1 700			
B-43010018	GEDA Rögzítő ablakhoz	1 700			
B-43010019	GEDA Rögzítő padló és födém közé csörlő	1 700			
B-43010020	GEDA Rögzítő lapostetőhöz ellensúlyládával PrimoStar 200	1 700			
B-43010024	IMER Habarcsdedény 90 l	1 700			
B-43010025	GEDA Gipszkarton szállító	1 700			





TECHNOLÓGIAI ADATOK

1-5 NAPIG 6. NAPTÓL 21. NAPTÓL ÖNRÉSZ

FERDEPÁLYÁS FELVONÓK / LADDER HOISTS

7434330	Teherbírás 200 kg, szállítási magasság 19 m, emelési sebesség 25 m/perc, kosár méret 0,3 m ² , teherfelvonó, drótköteles, 230 V	15 000	13 900	12 900	40%
---------	--	--------	--------	--------	-----

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-4302003	Puttony billentővel	3 500			
B-4302012	Tetőcserép elosztó	3 000			
B-4302018	Napelem szállító	3 000			
B-4302024	Bútor kosár	3 000			
B-4302035	Gipszkarton szállító	3 000			

SZÁLLÍTÓSZALAGOK / CONVEYOR BELT

Szállítószalagok 80 KG

3813150	Hevederes szállítószalag, munkamagasság <8 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 100 mm, szállítási hossz 8 m, terhelhetőség 80 kg	14 000	12 900	11 900	10%
3813160	Hevederes szállítószalag, munkamagasság <10 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 100 mm, szállítási hossz 10 m, terhelhetőség 80 kg	14 600	13 500	12 500	10%

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-4306001	Vödör szállítószalaghoz	400			
-----------	-------------------------	-----	--	--	--

Szállítószalagok 200 KG

3813141	Hevederes szállítószalag, hosszúság < 3 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 300 mm, szállítási hossz 3,2 m, terhelhetőség 150 kg	8 600	8 000	7 600	10%
3813170	Hevederes szállítószalag, hosszúság <5 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 450 mm, szállítási hossz 4,4 m, terhelhetőség 200 kg	14 100	13 000	12 100	10%
3813171	Hevederes szállítószalag, hosszúság < 3 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 450 mm, szállítási hossz 4,4 m, terhelhetőség 200 kg	12 000	11 000	10 200	10%
3813180	Hevederes szállítószalag, hosszúság < 6 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 450 mm, szállítási hossz 5,4 m, terhelhetőség 200 kg	17 200	16 000	14 800	10%
3813185	Hevederes szállítószalag, hosszúság < 6 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 455 mm, szállítási hossz 6,3 m, terhelhetőség 200 kg	20 300	18 900	17 300	10%
3813190	Hevederes szállítószalag, hosszúság < 8 m, elektromos, 230 V, szalagszélesség 480 mm, szállítási hossz 8,0 m, terhelhetőség 120 kg	26 600	24 700	22 800	10%





TECHNOLÓGIAI ADATOK

ÖNRÉSZ

FÜGGESZTETT MUNKAHIDAK / SUSPENDED WORKING PLATFORMS

7632120	Teherbírás 1x450 kg vagy 2x450 kg, szállítási magasság max. 100 m, emelési sebesség 9 m/perc, szállító kosár mérete 1-14 m, személyszállítás, drótköteles, 230 V	Kérje árajánlatunkat bérletre, telepítésre, bontásra, gépkezelőre!	40%
7632230	Teherbírás 1x650 kg vagy 2x650 kg, szállítási magasság 100 m, emelési sebesség 9 m/perc, szállító kosár mérete 1-14 m, személyszállítás, drótköteles, 400 V		40%

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-43030022	Hídtag 1,0 m	Kérje árajánlatunkat!	
B-43030023	Hídtag 2,0 m		
B-43030024	Hídtag 3,0 m		

TECHNOLÓGIAI ADATOK

ÖNRÉSZ

OSZLOPOS FELVONÓK / TRANSPORT PLATFORMS

7411109	Teherbírás 300 kg, szállítási magasság max. 50 m, emelési sebesség 12 m/perc, kosár méret 0,95x1,35 m, teherfelvonó, fogasléces, 230 V	Kérje árajánlatunkat bérletre, telepítésre, bontásra, gépkezelőre!	40%
7411110	Teherbírás 500/850 kg, szállítási magasság 100 m, emelési sebesség 12/24 m/perc, kosár méret 1,45x1,65 m, személy- és teherfelvonó, fogasléces, 400 V		40%
7411131	Teherbírás 1 500 kg, szállítási magasság 100 m, emelési sebesség 12/30 m/perc, választható kosár A, B, E, BSS, BLL, H személy- és teherfelvonó, fogasléces, 400 V		40%
7411132	Teherbírás 1 500 kg, szállítási magasság 100 m, emelési sebesség 12 m/perc, választható kosár H, személy- és teherfelvonó, fogasléces, 400 V		40%
7411133	Teherbírás 2 000 kg, szállítási magasság 100 m, emelési sebesség 30 m/perc, választható kosár E, teherfelvonó, fogasléces, 400 V		40%



TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-43040068	Fogadósint sorompó	Kérje árajánlatunkat!	
B-43040007	GEDA Tolóajtó fogadósintre Comfort		
B-43040008	GEDA Tolóajtó fogadósintre STANDARD		
B-43040045	GEDA Tolóajtó fogadósintre		

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



TECHNOLÓGIAI ADATOK

TÖRMELEKCSÚSZDÁK / RUBBISH CHUTES

B-33050001	Csúszda elem 1,1 m	700
------------	--------------------	-----

TARTOZÉKOK / ACCESSORIES

B-43010021	Rögztítő ferde tetőre	1 400
B-43050001	Rögztítő mellvédre	1 400
B-43050003	Rögztítő állványra	1 000
B-43050004	Csörlő kézi 21 m kötéllel	1 900
B-43050005	Csörlő kézi 41 m kötéllel	1 900
B-43050006	Porvédő garathoz	300
B-43050007	Rögztítő lapostetőre, ellensúly kell hozzá B-43050008	1 700
B-43050009	Porvédő toldáshoz	300
B-43050011	Vezetőgyűrű 5 m kötéllel	
B-43050012	Bélés csúszdához 1,1 m	700
B-43050013	Garat közbenső lánc nélkül	1500
B-43050014	Garat közbenső láncsal 0,65 m	1 700
B-43050016	Garat felső, ütésálló műanyag (76 cm)	1 200
B-43050018	Közbenső garat lánc	400

Kérje árajánlatunkat telepítésre, bontásra!

Az árjegyzékben szereplő bérleti díjak 24 órára vonatkoznak, sávosak, melyek a bérleti idő mértékének függvényében csökkennek. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák és forintban értendők.



KONTÉNEREK

CONTAINERS





IRODA- ÉS ŐR KONTÉNEREK / OFFICE- AND GUARD CONTAINERS

9361111	5 lábás		
9361120	8 lábás		
9361120	10 lábás		
9361112	20 lábás		
9361115	20 lábás		

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, bontásra, berendezésre!

RAKTÁRKONTÉNEREK / STORAGE CONTAINERS

9371410	10 lábás		
9371411	10 lábás		
9371610	20 lábás		
9371611	20 lábás		
	40 lábás		

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, bontásra, berendezésre!



SZANITERKONTÉNEREK / SANITARY CONTAINERS

9364141	10 lábás		
9364142	20 lábás		
9364143	5 lábás		
9364144	10 lábás		
9364145	20 lábás		
9364145	20 lábás		
9364146	20 lábás		

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, bontásra, berendezésre!



TÖBBFUNKCIÓS KONTÉNEREK / MULTI-FUNCTIONAL CONTAINERS

9361113	20 lábás		
9361114	26 lábás		

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, bontásra, berendezésre!

HŰTŐKONTÉNEREK / COLD STORAGE CONTAINERS

9377110	40 lábás		
---------	----------	--	--

Kérje árajánlatunkat bérletre, szállításra, telepítésre, bontásra, berendezésre!

MOBIL WC / MOBIL TOILETS

9364110	Mobil WC		
---------	----------	--	--

Kérje árajánlatunkat!



Mobil illemhelyeink bérelhetők mozgáskorlátozott kivételben is!



TÁRJEGYZÉK

A	Forgószámszemes teleszkópos rakodók / Rotating telehandlers.....44	M	Magassági ágvágók / Pole saws.....30	Teleszkópos targoncák / Industrial forklifts.....45
Akkumulátoros gépek / Cordless machines.....21	Födémvibrátorok / High Frequency poker vibrators.....8	Magfúrók / Core drills.....21	Mérőműszerek / measuring instruments.....33	Térburkoló laphoz görgős vibrátorok / Paver roller...11
Áramfejlesztők / Generators.....47	Földmunkagépek / Earth - Moving machines.....38	Merülővibrátorok / Vibrators.....8	Minikotrók / Mini excavators.....38	Törmelékcsúszdák / Rubbish chutes.....68
B	Frekvencia átalakítók / High Frequency converter.....8	Midiotrók / Midi excavators.....38	Mobil állványok / Access tower systems.....63	Törszcsuklós rakodók / Articulated loaders.....37
Betonacél megmunkáló gépek / Concrete technology machines.....7	Fűrő- és vésőkalapácsok / Drilling and demolition hammers.....19	Mobil kerítések / Mobile fences.....63	Mobil kordonok / Mobile barriers.....63	Tuskómaró / Stump grinder.....31
Betonozókönténerek / Concreteskips.....7	Függesztett munkahidak / Suspended working platforms.....67	Mobil WC / Mobile toilets.....70	N	Tűzfahasító gépek / Log splitters.....31
Betoncsiszolók / Concrete grinders.....22	Fűhengerek / Lawn rollers.....30	O	Nagynyomású mosók / Pressure washers.....29	U
Betonkeverők / Concrete mixers.....7	Fűkaszák / Grasstrimmers.....30	Ollós emelők / Scissor lifts.....39	Oszlopok emelők / Vertical mast lifts.....42	Utánfutók / Trailers.....6
Betonmarók / Scarifiers.....24	Fűnyírók / Lawn mowers.....30	Oszlopok felvonók / Transport platforms.....67	P	Ütőhengerek / Tandem rollers.....39
Betonozó konténerek / Concrete skips.....7	Gázolajos hőlégfűvők / Oil heaters.....54	Padlócsiszolók / Floor grinders.....22	Padlótisztítógépek / Floor cleaner machines.....28	Üzemanyagtartályok / Fuel tanks.....56
Betontechnológiai gépek / Concrete technology machines.....7	Gipszkarton emelő / Plasterboard lifter.....6	Paratlanítók / Dehumidifiers.....56	Parketta csiszoló / Corner machine.....23	V
Betonvágók / Concrete cutter.....14	Gumiláncfalpas emelők / Compact crawler boomlifts.....43	PB gázos hőlégfűvők / Propane butane gas heaters.....53	Páratlanító / Dehumidifiers.....56	Vakológépek / Plastering machines.....12
Bontókalapácsok / Chipping hammers.....18	Guruló állványok / Access tower systems.....60	PB gázos targoncák / LPG forklifts.....45	Prészívók / Vacuum cleaners.....29	Ventilátorok / Ventilators.....57
C	Gyepszellőztetők / Lawn scarifiers.....30	Porszívók / Vacuum cleaners.....29	Présgépek / Press machines.....32	Véső- és bontókalapácsok / Demolition hammers and breakers.....19
Csempevágók / Tile cutters.....13	H	Rakodógépek / Tracked loaders.....36	Raktárkonténerek / Storage containers.....70	Vibrációs lezuhók / Surface vibrators.....9
Csiszológépek / Ginders.....23	Habarcskverők- szivattyúk / Mortar mixers.....12	Raktárkonténerek / Storage containers.....70	Raklapmozgató / Pallet mover.....70	Vibrohengerek / Rollers.....11
Csőfagyasztlók / Pipe freezer.....32	Hegesztő áramfejlesztők / Welding machines.....34	Raklapmozgató / Pallet mover.....70	Rotációs kapák / Cultivators.....30	Világító állványok / Lighting towers.....49
Csőfagyasztlók / Pipe freezer.....32	Hegesztőgépek / Welding machines.....34	Rotációs kapák / Cultivators.....30	Rotoros simítók / Trowels.....9	Vízesség / Wet-cut table saw.....14
Csőmenetvágók / Power threaders.....32	Hézagvágók / Floor Saws.....13	Rotoros simítók / Trowels.....9	S	Víztelenítő szivattyúk / Pumps.....26
Csőörök / Winches.....65	Homlokzati állványok / Scaffolding systems.....17	Sarokcsiszolók / Angle grinders.....23	Sepreggépek / Sweeper machines.....28	Vontatható emelő / Trailer-mounted boom lifts.....43
Csőszórkormányzású rakodók / Skid steer loaders.....36	Hókamérők / Thermal cameras.....33	Sepreggépek / Sweeper machines.....28	Szövőnyírók / Hedgetrimmers.....30	Zs
D	Hűtőkonténerek / Cold storage containers.....70	Szövőnyírók / Hedgetrimmers.....30	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Zagyszivattyúk / sludge pumps.....26
Deltaláncos rakodók / Compact track loaders.....36	I	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Zsaluvibrátorok / Electric external vibrators.....9
Dízel targoncák / Diesel forklifts.....45	Iroda-ésőrkönténerek / Office and guard containers.....70	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Zsaluzat / Floor system.....10
Dömperek / Dumpers.....39	J	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
Döngölők / Vibratory rammers.....11	Juhlábhengerek / Trench Rollers.....39	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
E	K	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
Elektromos- és garázkompresszorok / Electric compressors.....16	Karos kosaras emelők / boom lifts.....42	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
Elektromos hőlégfűvők / Electric heaters.....52	Kerítések / Mobile fences.....63	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
Építési állványok / Scaffolding systems.....59	Kerti aprítók / Chippers.....31	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
Építési felvonók / Hoists.....65	Kerti gépek / Gardening machines.....30	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
Emelőgépek / Access equipments.....42	Kézi hidraulikus raklapmozgató / Pallet mover.....6	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
Esztrichkeverők / Mortar mixers.....12	Klimák / Air-conditioners.....57	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
F	Kompresszorok / Compressors.....16	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
Falcsiszoló / Wall and ceiling sander.....22	Konténerek / Containers.....70	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
Falhoronyvágók / Wall chasers.....25	Kordonok / Barriers.....63	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
Falszkenner / Wall scanner.....33	Kotrógépek / Excavators.....39	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
Fejtő- és bontókalapácsok / Breakers and chipping hammers.....18	Körfűrészek / Circular saws.....15	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
Felvonulási kapcsolószekrények / Construction switchboard.....50	Kőroppantók / Stone cutter.....14	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
Ferdépályás felvonók / Ladder hoists.....66	L	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
Forgó lézerek állvánnyal / Rotating lasers with tripod.....33	Láncfűrészek / Chain saws.....31	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
	Lapvibrátorok / Vibratory Plates.....11	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	
	Létrák / Ladders.....32	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	Szűrő- és szívógépek / behind scrubber dryers.....28	

KAPCSOLAT/ CONTACT

Call Center
Tel.: +36 1 286 2600

profirent@profirent.hu
www.profirent.hu

Profirent Gépkölcshöz Kft.
1202 Budapest
Nagykőrösi út 275.

Szerviz ügyelet Service Duty

Tel.: +36 30 667 7992
hibabejelentes@profirent.hu

ÜZLETÁGAK/ DIVISIONS

Emelőgépek és Földmunkagépek Lifts and earth-moving machines

Tel.: +36 1 286 2600
nehezgep@profirent.hu

Homlokzati- és tэрállványok Scaffolding

Tel.: +36 1 286 2600
allvany@profirent.hu

Építési felvonók Hoists

Tel.: +36 1 286 2600
felvono@profirent.hu

Áramfejlesztők és hűtés-, fűtés gépei Generators and heater-, cooling machines

Tel.: +36 1 286 2600
szolgaltatas@profirent.hu

Értékesítés Sales

Tel.: +36 1 286 3643
sale@profirent.hu

TELEPHELYEK/ OUTLETS

2040 Budaörs, Malomkő utca 3.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 228 6016
budaors@profirent.hu

1202 Budapest, Nagykőrösi út 275.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 241 5190
pesterzsebet@profirent.hu

1107 Budapest, Száva utca 10.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 636 0545
kobanya@profirent.hu

1117 Budapest, Hunyadi János út 9.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 377 2521
kelenfold@profirent.hu

1151 Budapest, Bogács utca 4.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 650 1272
palota@profirent.hu

4030 Debrecen, Gizella utca 6/B.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 474 6189
debrecen@profirent.hu

9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 645 4888
gyor@profirent.hu

7400 Kaposvár, Raktár utca 15/B

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 303 7368
kaposvar@profirent.hu

6000 Kecskemét, István király körút 24.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 303 7370
kecskemet@profirent.hu

3527 Miskolc, Fonoda utca 4.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 330 2980
miskolc@profirent.hu

7030 Paks, Vasút u. 3.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 348 1255
paks@profirent.hu

4400 Nyíregyháza, Simai út 9.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 983 8433
nyiregyhaza@profirent.hu

7622 Pécs, Légszeszgyár utca 32.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 650 1282
pecs@profirent.hu

6791 Szeged, Dorozsmai út 76.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 280 9724
szeged@profirent.hu

8000 Székesfehérvár, Kukorica út 1.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 20 499 6699
fehervar@profirent.hu

7100 Szekszárd, Bátaszéli út 34/A.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 746 3105
szekszard@profirent.hu

5600 Békéscsaba, Trófea utca 2.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 234 6329
bekescsaba@profirent.hu

9700 Szombathely, Szerviz u. 5. (Terra Hungária telephely)

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 570 8410
szombathely@profirent.hu

8200 Veszprém, Piramis utca 13.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 284 9560
veszprem@profirent.hu

8900 Zalaegerszeg, Malom utca2.

Tel.: +36 1 286 2600
mobil.: +36 30 355 8244
zalaegerszeg@profirent.hu



A képek illusztrációk, nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk!

profirent
több mint gépkölcshöz