



**profirent**  
több mint gépkölcsönző


# XCMG EMELŐGÉPEK A PROFIRENT KÍNÁLATÁBAN



## TEREPES OLLÓS EMELŐK - TECHNIKAI LEÍRÁS

négykerék- meghajtás • kétkerék -kormányzás • 40%-os kapaszkodóképesség • kitámasztó, szintező rendszer • négy keréktárcsás fékek • masszív terepgumik • óraszámoló • emelés és süllyesztés riasztó • kürt • vezetési jelzés • túlterhelés védelem • tengelykiegyensúlyozó rendszer

MODELL / MODEL	XG1523ERT	XG1823ERT	XG1523RT	XG1823RT
<b>TEREPES OLLÓS EMELŐK</b>				
<b>HOSSZÚSÁG / LENGTH (MM)</b>	4860	4860	4860	4860
<b>MAGASSÁG / HEIGHT (MM)</b>	2950	3170	2950	3170
<b>SZÉLESSÉG / WIDTH (MM)</b>	2286	2286	2286	2286
<b>MUNKAMAGASSÁG / WORKING HEIGHT (M)</b>	15	18,1	15	18,1
<b>AJÁNLOTT EMELÉSI SÚLY / RATED OPERATING CAPACITY (KG)</b>	700	700	680	680
<b>JÁRÓLAP MAGASSÁG / PLATFORM HEIGHT (M)</b>	13	16,1	13	16,1
<b>TÖMEG / WEIGHT (KG)</b>	7640	8380	7250	8000
<b>AKKUMULÁTOR KAPACITÁS / BATTERY CAPACITY (AH/V)</b>	480/48	480/48	-	-
<b>MOTOR TÍPUSA / MOTOR TYPE</b>	-	-	Kubota V2403	Kubota V2403
<b>KITERJESZTHETŐ PLATFORM HOSSZ / EXTENDABLE PLATFORM LENGTH (MM)</b>	1450/1140	1450/1140	1450/1140	1450/1140
<b>ERŐFORRÁS / POWER SUPPLY</b>	elektromos	elektromos	dízel	dízel



## ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK - TECHNIKAI LEÍRÁS

Két hátsó hajtott kerék • 25%-os kapaszkodóképesség • akkumulátor töltés és diagnosztikai kijelző • vészleállító gomb a platform és a földi vezérlőpanelen • többletárcsás fékek • szilárd, nyom nélküli abroncsok • óraszámoló • emelés és süllyesztés riasztó • kürt • kettős villogó jelzőfény • vezetési jelzés • túlterhelés elleni védelem

MODELL / MODEL	XG0807ACW	XG1008AC	XG1012AC	XG1212AC	XG1412AC	XG1614AC	XG0708DC	XG0807AEW	XG0608DC	XG0607DC	XG0807AC
<b>ELEKTROMOS OLLÓS EMELŐK</b>											
<b>HOSSZÚSÁG / LENGTH (MM)</b>	1900	2477	2477	2477	2477	2840	1558	1900	1558	1450	1900
<b>MAGASSÁG / HEIGHT (MM)</b>	2160	2335	2335	2480	2610	2721	2120	2160	2020	2020	2160
<b>SZÉLESSÉG / WIDTH (MM)</b>	810	810	1170	1170	1190	1390	810	810	810	760	760
<b>MUNKAMAGASSÁG / WORKING HEIGHT (M)</b>	7,8	10	10	12	13,8	15,8	2120	7,8	6,3	5,9	7,8
<b>AJÁNLOTT EMELÉSI SÚLY / RATED OPERATING CAPACITY (KG)</b>	230	230	450	320	320	350	240	280	240	x	230
<b>JÁRÓLAP MAGASSÁG / PLATFORM HEIGHT (M) (IN/OUT)</b>	5,8	8/ 5,5	8	10	11,8/ 7	13,8/ 8,5	5,7	5,8	4,3	3,9	5,8/ 4,5
<b>TÖMEG / WEIGHT (KG)</b>	1580	2260	2680	3000	3150	3680	1200	1600	1050	900	1550
<b>AKKUMULÁTOR KAPACITÁS / BATTERY CAPACITY (AH/V)</b>	280/ 4x6	280/ 4x6	280/ 4x6	280/ 4x6	280/ 4x6	280/ 4x6	115/ 2x12	75/ 2x12	85/ 2x12	75/ 2x12	280/ 4x6
<b>KITERJESZTHETŐ PLATFORM HOSSZ / EXTENDABLE PLATFORM LENGTH (MM)</b>	900	900	900	900	900	900	600	900	600	600	900
<b>ERŐFORRÁS / POWER SUPPLY</b>	elektromos										



## KAROS EMELŐK - TECHNIKAI LEÍRÁS

Tömörgumi • automatikus platform szintező rendszer • 160°-os platform forgás • többfunkciós vezérlők • hidraulika olajhűtő • órászámláló • dőlés jelzés • emelés és süllyesztés riasztó • vezetési jelzés • gyors/lassú sebességmód • motor állapotkijelző

MODELL / MODEL	XGA16E	XGA18E	XGA20E	XGA16ACE	XGA20ACE	XGA18ACK	XGA26K	XGA22ACK	XGA20ACK
<b>KAROS EMELŐK</b>									
HOSSZÚSÁG / LENGTH (MM)	6850	7640	8520	6600	8490	7575	11760	8940	8490
MAGASSÁG / HEIGHT (MM)	2380	2380	2400	2000	2380	2350	2950	2380	2380
SZÉLESSÉG / WIDTH (MM)	2320	2320	2300	1750	2490	2320	2490	2490	2490
MUNKAMAGASSÁG / WORKING HEIGHT (M)	16,63	18,01	20,63	15,8	20,6	18	26,6	22,21	20,6
AJÁNLOTT EMELÉSI SÚLY / RATED OPERATING CAPACITY (KG)	256/350	256/350	256/350	227	256/350	256/350	256	256	256
JÁRÓLAP MAGASSÁG / PLATFORM HEIGHT (M)	14,63	16,01	18,63	13,8	18,6	16	24,6	20,21	18,6
TÖMEG / WEIGHT (KG)	7600	8700	9900	6900	9100	8600	18100	10100	9100
AKKUMULÁTOR KAPACITÁS / BATTERY CAPACITY (AH/V)	-	-	-	400/48	400/48	400/48	-	400/48	400/48
MOTOR TÍPUSA / MOTOR TYPE	Kubota V2403	Kubota V2403	Kubota V2403	-	-	-	Kubota V2607	-	-
MAX. KINYÚLÁS / EXTENSION OUTREACH (M)	-	10,26	12,08	8,2	11,98	10,1	-	-	-
ERŐFORRÁS / POWER SUPPLY	dízel			elektromos			dízel	elektromos	
KERÉKMEGHAJTÁS / DRIVE	4 kerék			2 kerék	4 kerék	2 kerék	4 kerék		



# TELESZKÓPOS EMELŐK - TECHNIKAI LEÍRÁS

- Emelés és süllyesztés riasztó • kürt • vészleállító gomb a platform és a földi vezérlőpanelen  
 • vészhelyzeti tápegység • tengelyegyensúly nyomásérzékelő rendszer • automatikus platform szintező rendszer • joystick vezérlés • 360°-os platformforgás • óraszámoló

MODELL / MODEL	XGS28ACK	XGS22E	XGS28E1	XGS28E	XGS40E	XGS50E	XGS58E1	XGS16K	XGS20K	
<b>TELESZKÓPOS EMELŐK</b>										
<b>HOSSZÚSÁG / LENGTH (MM)</b>	11690	10080	11690	12300	14060	17460	19450	9400	9800	
<b>MAGASSÁG / HEIGHT (MM)</b>	2925	2460	2925	3050	3000	3000	3070	2480	2640	
<b>SZÉLESSÉG / WIDTH (MM)</b>	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	2320	2490	
<b>MUNKAMAGASSÁG / WORKING HEIGHT (M)</b>	28,8	22	28,8	28,2	40,2	50	58,6	16	20,5	
<b>AJÁNLOTT EMELÉSI SÚLY / RATED OPERATING CAPACITY (KG)</b>	300/460	300/460	300/460	300/460	300/460	300/460	230/450	272	300	
<b>JÁRÓLAP MAGASSÁG / PLATFORM HEIGHT (M)</b>	26,8	20	26,8	26,2	38,2	48	56,6	14	18,5	
<b>TÖMEG / WEIGHT (KG)</b>	16600	12460	15900	18300	21460	24440	27900	8050	8500	
<b>AKKUMULÁTOR KAPACITÁS / BATTERY CAPACITY (AH/V)</b>	608/76,8 lítium	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MOTOR TÍPUSA / MOTOR TYPE</b>	-	Kubota V2403	Kubota V2607	Kubota V2607	Kubota V3307	Kubota V3307	Cummins F3,8	Deutz D2.9L4	Kubota V2403	
<b>MAX. KINYÚLÁS / EXTENSION OUTREACH (M)</b>	22	17,2	22	23	24,9	25,2	24,08	-	-	
<b>ERŐFORRÁS / POWER SUPPLY</b>	elektromos					dízel				
<b>KERÉKMEGHAJTÁS / DRIVE</b>	4 kerék									
<b>KORMÁNYZOTT KEREKEK SZÁMA / NUMBER OF STEERED WHEELS</b>	2 kerék			4 kerék				2 kerék		



# MIÉRT PONT AZ XCMG?

XCMG emelőgépeinket nemcsak eladásra kínáljuk, hanem **bérelti flottánkban is alkalmazzuk**, ezért nagy tapasztalattal rendelkezünk a gépek minőségével és használhatóságával kapcsolatban. Ennek okán bátran tudjuk ajánlani ügyfeleinknek megvásárlásra is! **Megbízható és ennek ellenére rendkívül jó ár-érték arányú eszközökről** beszélhetünk.

A Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd. ( XCMG ) 1943 óta működő cég, mely jelenleg **a világ 3. legnagyobb építőipari gépgyártója** és 2. helyen áll a „Kína 100 legjobb gépgyártó vállalata” listán. A globális piacon való szilárd és stabil fejlődése során az XCMG fokozatosan 183 országot és régiót lefedő értékesítési hálózatot hozott létre, amely több mint 2000 szervizközpontból és több mint 6000 műszaki szakértőből áll. Az XCMG vállalat 2012-ben Krefeld városában (Németország) hozta létre európai központját, ahová 100 képzett szakembert is hozott az anyavállalattól, hogy tudásukkal és szakértelmükkel végezzenek minőségi munkát.

- ✓ **20-30%-al kedvezőbb ár a nyugati versenytársakhoz képest**
- ✓ **Megbízható magyarországi szervizhálózat**
- ✓ **Gyors alkatrészellátás, európai raktárról**
- ✓ **Minden gépet beüzemelve, ÉV méréssel, teljes dokumentációval adunk át**
- ✓ **30 éve működő magyar forgalmazó**
- ✓ **Magyar nyelvű gépkönyv**

